







3. Άδωνις δὶς ἀνάδογός τοι τοῖ BSD ἀβιτῶν ἰὰ ἀβιάς δέι Ὑπδαένις ἀδὺ οἶοδ ÷ νῖβόοδ οἶο Linux ἐὰς ἀὰ οἶοδ ἀταέας Ὑπὰς οὐοὶ δῖεῖ ἰὰ οἶ εὔνις ἀγέρεϊ οδς ÷ νῖβος. Ἰε ἐαένις ἐέ ÷ νῖβόοδ Ὑ ÷ ἰοὶ ος ὀὔος ἰὰ ἀέοε Ὑνιόας δέι Ὑπὰς ἰὰ οἶ Linux.
  4. Οἶ 1992, ς AT&T Ὑεἰὰ ἰνιόος ος ὀς BSDI (<http://www.bsdi.com/>), ος ἀδαένια δὶς ἀνῖδδοόας οἶ BSD/386, ἐαός ἀνιπῖοδ ος ὕο οἶ δνιῦν δανέα ÷ ἀ ἐπαέας οἶ ἰνιβῖς οὰ δῖαῖαδὲ ἡ ἐεἰπῖαδὰ ἀνιέας ος AT&T. ς ὀδὺεἰς ἐαῖνιβός ἐα ἀέοδὺ ἀέαός ος οἶ 1994, ἀέε ὀ ὀνιόας ος ἰνιόος ἀέυῖα οἶα ÷ βεἰς ἰὰ ὀνιῦεἰς οἶ εὔοι. Ἀέυῖα ἐὰς ο ÷ ἀέε ὀ δνιόας, οἶ Ἰῦνὲς οἶ 2000, Ὑἰ Ὑνις δὶς ἀβῖα οἶ δαέυοις ἐοδὺ ὀνιόος βεἰς ὕο ς ὀδὺεἰς Ὑεἰας ἰὰ “δνιόας ἡ ἀέαῖνις οἶ”.
- Ἰεἰ εἰδὸν Ὑνις δὶς ἰνιόος ἰαέε Ὑνις ἀβιάς ς ἐαδὺόας οἶ ἰνιῦδ: ἐαδὺ ος ἀέ Ὑνις ος ἀαέας οδ οἶ ’80, οἶ BSD βῖας ἀνιόοδ ὕο “BSD UNIX”. Ἰὰ ος ἀαβῖας ἀέυῖα ἐὰς οἶ ὀαέας οδ ἐνιῖαδὲ ἐπαέας ἀδὺ ος AT&T, Ὑ ÷ ας ἐὰς οἶ ἀέαβῖα οἶ Ὑνις UNIX. ος ἐὰ ἀαβῖα ἀνιῖν Ὑ οὰ ἀεἰβῖα ἰὰ ὀβὲοδ ὕοδ “the 4.3BSD UNIX operating system” ἐὰς “the 4.4BSD operating system”.
5. Ὄδῦν ÷ ἀς ς ἀνιόος δὺο οὰ BSD ἐαέοιναέε ὀ οδὸβῖαδὰ ἀβιάς ἐνιῖαδὲ Ὑἰ ἐὰς ἀνιῖα ÷ ὕἰα. ς Wall Street Journal (<http://interactive.wsj.com/bin/login?Tag=/&URI=/archive/retrieve.cgi%253Fid%253DSB952470579348918651.djm&>) ἰεῖνῖα ἀέα “balkanization” οἶ ἰνιῦν ἀνῖδδοίς οἶ BSD. Ἀνιῖα δὺο ἐὰς ς ἰνιόος, ἀδὸβ ς ἀνιόος ἀαβῖας ἐοδὺ οὰ δαέε Ὑ ἐοδὺ βῖα.

## 4 Ὀγἡνέος οἶ BSD ἰὰ οἶ Linux

Ὀαέε Ὑ δῖεἰ ἀβιάς ς ἀέαῖν ἰαόἰ, ἀδ δῖῖα, οἶ Debian Linux ἐὰς οἶ FreeBSD; Ἀέ οἶ ἰῖο ÷ νῖβος, ς ἀέαῖν ἰαβιάς ος δῖ δῖαῖαδὲ οδἰ ἰεῖν: ἐὰς οὰ ἀοἶ ἀβιάς ἐαέοιναέε ὀ οδὸβῖαδὰ δὶς ἰεῖνῖα ἰὰ οἶ UNIX. Ἐὰς οὰ ἀοἶ ἀνιόος ἰαδὺ ἰς ἀνιῖς Ὑ ἐνιῖαδὲ (ἀοδὺ ἀνι ἐο ÷ Ὑἰ ἀέ δῖεῖ Ὑ Ὑεἰα ἀέαῖν Ὑ οἶ Linux ὀοέε). Ὀαέδ ἀνιῖαδ δῖαῖαδ οἶ, ἐὰ δῖῖα ἐβῖα δῖ ἰαῖαδὰ ἀέ οἶ BSD ἐὰς ἐὰ οἶ οδἡνβῖα ἰὰ οἶ Linux. ς δῖαῖαδ ὀ αένιῦε δέι δῖεῖ οἶ FreeBSD, οἶ ἰνιβῖ ἀβιάς δῖνβῖ οἶ 80% οἶ ἀαέας ος Ὑνι BSD, ἀέε ἰε ἀέαῖν Ὑ ἀδὺ οἶ NetBSD, οἶ OpenBSD ἐὰς οἶ DragonFlyBSD ἀβιάς ἰεῖν Ὑ.

### 4.1 Ὀὰ δῖῖα ἀνιῖα οἶ BSD;

Ἀὰ ὀδῦν ÷ ἀς Ὑἰ Ὑνις β ἰαῖαδὲ οἶ οἶ ἰνιβῖ ἰὰ ἀνιῖα οἶ BSD. Ἀνιόος ὀαέ ἐὰς ἀέἰῖαδὰ ἀδὺ ἰεἰνιόος δῖαῖαδὲ οδἰ ἀδὺ ὕο οἶ εὔοι δὶς Ὑ ÷ ἰοὶ ἀνιῖαδ ἰνιῖαδ ἐὰς ἀβιάς ἀνιῖν Ὑ ος ἰνῖδδὶ οἶ. Ἐῦδῖεἰ ἀδὺ οὰ ἐνιῖαδ οἶ BSD ἀβιάς ἀνιῖν οἶ Open Source projects δὶς οδῖος ἰνιῖαδ ἀδὺ εὔδῖεἰ ἀέαῖνῖαδ ἰνιῖα β Ὑνι.

### 4.2 Δὺο ἀνιόος ὀαέ ἐὰς ἀνιῖαδὲ οἶ BSD;

Ἰε BSD δῖνβῖαδ ἀνιόος ἡ ἐνιῖαδ οἶ Open Source ἰνιῖαδ ἰνῖδδὶ. Ἐῦεἰ ἰνιῖα ἀέας Ὑἰ ἀνιῖα δῖαῖαδ ἐπαέας οἶ ἰνιβῖ Ὑ ÷ ἰοὶ ὕο δῖαῖαδ, ÷ ἡ ος ἰνιῖαδ οἶ Concurrent Versions System (<http://www.cvshome.org/>) (CVS). Οἶ ἡ Ὑἰ δῖαῖαδ ἐπαέας δῖαῖαδ ÷ ἀς ὕο οἶ δῖαῖαδ ἐπαέας ἀέ οὰ ἀν ÷ ἰαδ οἶ οδὸβῖαδ, ἐαέδ ἐὰς ὀαέῖνβῖαδ β Ὑεἰα ο ÷ ἀέε Ὑ ἀν ÷ ἰαδ. Οἶ CVS ἀδὲν Ὑδἡ οἶ ÷ νῖβόοδ ἰὰ “ἀνιῖα” (ἰὰ Ὑεἰα εὔαἰ ἰὰ Ὑνις Ὑἰ ἰαῖαδἡ) ἰνιῖαδ Ὑεἰαδ οἶ οδὸβῖαδ.

ἰαδ ἰαῖαδ ἀνιῖαδ δῖαῖαδ οδἰ ἀδὺ ὕο οἶ εὔοι οἶαέ οἶ ἰνιῖα ἰὰ ἀαέας οδ ἀέ οἶ BSD. × ὕνβῖαδ οὰ ὀαέδ ἐαός ἰνιῖαδ:

- [illegible]

Ἀοῖπιάδες ὁῦς ἀεῖνέοῦεῦοῦα ὁῖο committer οἱ αἱ ἐὰ δὴ ὕδαε ἰὰ δῦναε ὕααε δνεί εὔιαε ἀεῖαῖ ὁα ὕια  
 ὁαεῖνέι ὕι ὕνι ὁῖο δῦαβῖο ἐπαεῖα. Ἀαίεῦ, ὕια δὴ δαῖνι ὁ committer ἰδῖνὰβ ἰὰ εὔιαε ἀεῖαῖ ὁῖο ἄβιαε  
 δῖνι ὁαῖο δὴ ὁαῖο ὕδ ÷ ὕνβ ἰὰ αῖοδῖοα ὕααε. Ἀεῖ δῖν ὕααεῖα, ὕια δὴ committer ἄδῖ ὁῖ ὕα ὁαῖεῖνβῖο δὴ ἰδῖνὰβ  
 ἰὰ αῖνέπιαε ἰνέῖαῖοῦε ὕ π ἄνιῖαῖοῦε ὕ ὕε ÷ ὕνβ ἰὰ αῖοδῖοα ἄεῖαῖαῖβῖο. Ἀδῖ ὁῖ ὕε, δῖνιῖαῖοῦεῖο δὴ ὁῖ  
 εὔνι ἰαῖ ὕεα π δῖνβδῖεῖα ἀεῖαῖ ὕ ἐὰ δὴ ὕδαε ἰὰ ἄβῖοι εὔδῖο δε ἀεῖαῖ ὁῖο δὴ ὁῖο ὕεῖο δῖ ἄεῖ ὕεα ÷ ἰ  
 δνεί εὔνι commit. Ὀα ἰαῖνέοῦεῖο δῖνέδῖοαε, ὕια ἰ ὕεῖο δὴ ἄοεῖο δὴ ὕαα (core team) ἰα ὁῖ εῖεῖοδῖο ὁῖ  
 Principal Architect ἰδῖνὰβ ἰὰ ἄαεῖοδῖο ἰε ἀεῖαῖ ὕ ἰὰ ἄοαῖνέι ἄδῖ οἱ δῦαβῖ ἐπαεῖα, ἰεῖ ἀεῖαεῖαῖ δὴ  
 ὕ ὕαῖα *backing out*. ὕεῖ ἰε committers δῖνῖοῖ mail ὁῖ δῖνέαν ὕοῖο εὔεῖ ἰ ÷ ὕνέο π ἀεῖα π δὴ ἄβιαῖ  
 commit, ἰδῖοα ἄβῖ ἄβιαε ἄῖαῖοῖ ἰ δῖνέοαεῖ εὔοε ἔνῖο.

- [illegible]

Άνθρωποι και γυναίκες αεριοψύχονται από τον Linux οπότε αεριοψύχονται:

1. Άάρ οδÜñ÷÷äε Υρία ιηάαέεü Üöññ ðñ òä íä äεΥä÷÷äε òä ðñäεä÷÷üññä ðñ òòòòÞñäññ. ÐñäεöéÜ, äòðÞ ç äεäöññÜ ððññäñöéñÜÜòäé, äññΥ ï Principal Architect ðñññß íä äðäéðÞòäé εÜðñññ ðñäéäð íä äòäéñäéß, éäé äεññä éäé öðñ Linux ððÜñ÷÷ññ äñéäòÜ Üññä ðñ ðñð ððéññΥðäòäé íä εÜñññ äééääΥð.
2. Άðñ öçñ Üééç, ððÜñ÷÷äε Υρία éäññééü repository, Υρία ïΥññ ðñ ðñññßòä íä äñäßòä ðñééçññ ðñ éäéñññäééü öýöðçñä òä ïññÞ ðçäñßñ ðñäééä, òä ðñéääÞðññä Υéäñç, äεññä éäé ðäééüòäññð.
3. Óä BSD project öññçññññ ðñééçññ ðñ “Éäéñññäééü Öýöðçñä”, éé ï÷÷é ïññ ðññ ðññÞñä. ÁòðÞ ç äεäöññÜ äññäé ïññ ïñéäéÜ ÷ñÞéñç. Ïýòä ðñ BSD, Ïýòä ðñ Linux äññ äññäé ðñéý ÷ñÞéñä ÷ññßò äòäñññäΥð. Ïé äòäñññäΥð ðñ ÷ñçöéññðñéñññäé öññ BSD äññäé öð÷ñÜ ïé ðäéäò äòäñññäΥð ðñ ÷ñçöéññðñéñññäé εÜòñ äññ ðñ Linux.
4. Óäñ äññÜΥéäññä öçð éäññééðð éäé óäñð ïñéöñΥñçð öññðÞñçöçð äññð CVS äÝññññ ðçäñßñ ðñäééä, ç äñÜðöñç ðñ BSD äññäé ïäéÜéäñç, éäé äññäé äýéñç ç ðññòääöç òä ðñéääÞðññä Υéäñç ðñ òòòòÞñäññ äßòä ïä äñéñññ Υéäñçðð, äßòä ïä çñäññññßä. Òñ CVS äðßöçð äðéðñΥðäé äéññéöééΥð äééääΥð öññ öýöðçñä. Äéä ðäñÜääéäñä, ðñ repository ðñ FreeBSD äñçäññññäéä ðäñßðñ 100 öññΥð öç ïΥñä. Ïé ðéñ ðñééΥð äññ äòðΥð ðéð äééääΥð äññäé ïééñΥð.

### 4.3 Âëüóáéò ôïõ BSD

Ἰε̅ ἡ̅ ὕ̅α̅α̅ο̅ ἀ̅ἰ̅Ϟ̅δ̅ο̅ἰ̅ç̅ ο̅ὐ̅ἰ̅ FreeBSḂ, NetBSḂ ἑ̅ά̅ε̅ OpenBSḂ ἑ̅ά̅ε̅ ὕ̅ο̅ἰ̅ο̅ἰ̅ ὁ̅ἰ̅ ὀ̅ý̅ο̅Ḃç̅ἰ̅ ὀ̅ά̅ ὁ̅ñ̅ἑ̅ο̅ ἑ̅ά̅ὀ̅ἡ̅ἰ̅ἡ̅ὀ̅ἑ̅ὕ̅ο̅  
 “ἑ̅ά̅ὀ̅ὕ̅ὀ̅ἑ̅ο̅”. ¼̅δ̅ὀ̅ἡ̅ ἑ̅ά̅ε̅ ἡ̅ ὁ̅ἰ̅ Linux, ὀ̅ά̅ ε̅ἰ̅ἑ̅ἡ̅ ὕ̅ἑ̅ἰ̅ὀ̅ς ἁ̅β̅ἰ̅ὀ̅ἑ̅ ὕ̅ἰ̅ὀ̅ ἁ̅ñ̅ἑ̅ἰ̅ὕ̅ο̅, ð̅.÷̅. 1.4.1 ἡ̅ 3.5. Ἀ̅Ḃὀ̅ἡ̅ ἁ̅Ḃὀ̅ ἁ̅Ḃὀ̅, ἡ̅  
 ἁ̅ñ̅ἑ̅ἰ̅ὕ̅ο̅ ὁ̅ç̅ ὕ̅ἑ̅ἰ̅ὀ̅ç̅ ὕ̅÷̅ἑ̅ ὕ̅ἰ̅ἰ̅ ἁ̅ḂḂἑ̅ἰ̅ἰ̅, ὁ̅ἰ̅ ἡ̅Ḃἰ̅Ḃἰ̅ ḂḂἡ̅ḂḂἡ̅ἰ̅ἑ̅ ὁ̅ἰ̅ ὀ̅ἑ̅ἰ̅ὕ̅ ὁ̅ç̅ ὕ̅ἑ̅ἰ̅ὀ̅ç̅:

- [illegible]

Οἱ Linux, ὁὰ ἀίοβεᾶός, ὀοίῳςῆᾶβ ᾤοἱ ἰᾶ÷ἰῆεὸὸῤ ᾤῤῶῆᾶ δςᾤᾤβῶ ἔβᾤἔᾤ. Ὀςῖ ὀᾤᾤᾤᾤᾤᾤ ἔᾤᾤ ὀςῖ δᾤᾤᾤᾤᾤᾤᾤᾤ ῤᾤᾤᾤ. Ἰᾤ ὀᾤᾤᾤᾤᾤᾤ ᾤᾤᾤᾤᾤᾤ ῤ÷ἰᾤ ῤῶ ᾤᾤᾤ ᾤᾤᾤᾤ ῤᾤᾤᾤᾤ, ἰᾤᾤ 2.0, 2.2 ᾤ 2.4. Ἰᾤ δᾤᾤᾤᾤᾤᾤᾤᾤ ῤᾤ ᾤᾤᾤᾤᾤᾤ ῤ÷ἰᾤ δᾤᾤᾤᾤᾤ ᾤᾤᾤᾤᾤ, ἰᾤᾤ 2.1, 2.3 ᾤ 2.5. Ὀᾤ ἔῤᾤᾤ δᾤᾤᾤᾤᾤᾤ, ἰ ᾤᾤᾤᾤᾤ ᾤᾤᾤᾤᾤᾤᾤᾤ ᾤᾤ ῤῶ ᾤᾤᾤᾤ ᾤᾤᾤᾤ ᾤᾤᾤᾤ ᾤᾤᾤᾤᾤᾤᾤ ὀςῖ ᾤᾤᾤᾤᾤ ῤᾤᾤᾤ. Ἀᾤᾤᾤ, ἔῤᾤᾤ ᾤᾤᾤᾤᾤᾤ δᾤᾤᾤᾤᾤᾤᾤ ὀᾤ ᾤᾤᾤᾤ ὀᾤᾤ δᾤᾤᾤᾤᾤᾤᾤᾤ ÷ᾤᾤᾤᾤ ἔᾤᾤ ᾤᾤᾤᾤᾤᾤᾤ, ἰᾤᾤᾤ ὀἱ ἰᾤᾤᾤ ὀᾤᾤ ᾤᾤᾤᾤᾤᾤ ᾤᾤᾤᾤ ᾤᾤᾤᾤᾤ ὀςῖᾤᾤᾤᾤ. Ἐῤᾤᾤ ᾤᾤᾤᾤᾤᾤ ᾤᾤᾤᾤᾤ δᾤᾤᾤᾤᾤᾤ ὀᾤ ᾤᾤᾤ ὀᾤᾤ ᾤᾤᾤᾤ ὀᾤᾤ ᾤᾤᾤᾤᾤ, ἰᾤᾤᾤ ἰᾤᾤ δᾤᾤᾤᾤ δᾤᾤᾤᾤᾤᾤᾤ ἰᾤᾤᾤᾤ ἰᾤ ᾤᾤᾤᾤ ἔῤᾤᾤ ὀᾤᾤ “TurboLinux 6.0 ἰᾤ δᾤᾤᾤᾤ 2.2.14”

#### 4.4 Ôé âêäüóâèò ôïõ BSD âßíáé äéáèÝóéìàò;

Όά άίόβεάόό ίά όέό άέάίíŸό όίő Linux, όđŸñ÷ίόί ίűίí όŸŸόάíá άέάőíííáόέőŸ open source BSD. ŸŸěā BSD íŸāā όőíőçñāă őíí áέēū όçó đçāāăí ēpāēēā ēáē őíí áέēū όçó đőñPíá. đŸāēőēőŸ, őőóēőŸ, όđŸñ÷ίόί đŸēŸ ēēāűőāñāő áέάőííŸό όóá đŸíāñŸűíáóá ÷ñPóóç őűí BSD íŸāűí áđű Ÿőē όđŸñ÷ίόί óóí Linux.

Άβιάε άγόμει ίά έαôçãĩñéĩðĩεçéĩýí íé ôéĩðĩß ôçð èÛèà BSD ñÛääò. Ìé äéáoĩñÝò áβιάε ðĩεý òðĩεäéĩáíééÝò. ÁáoééÛ,

- Õi FreeBSD Ý ÷ áε ùð ððú ÷ ï óçí ðøçþP áðuüiðç éáε óçí áðēēēBá ÷ ñPðçð áðu ðiðð ðāēēēiýð ÷ ñPððāð. ÅBíáε āðBðçð ði āāāðçíÝñ ðui ððçñāðēþñ ðāññ ÷ Pð ðāñēā ÷ ñÝññ ððññ ðāāēuðiei éóðu. ÕñÝ ÷ áε óā āñēāðÝð ðēāððuññāð: ððððPíāðā āāóēoiÝíā óðçí 1386™ āñ ÷ éðāēðñēēP (“PC”), ððððPíāðā āāóēoiÝíā óðñð AMD 64-bit āðññāñāāóðÝð ððððPíāðā āāóēoiÝíā óðçí āñ ÷ éðāēðñēēP UltraSPARC®, ððððPíāðā íā āðññāñāāóðÝð Alpha óðð Compaq éáε ððððPíāðā āāóēoiÝíā óðñ ðñuðððñ PC-98 óðð NEC. Õi FreeBSD Ý ÷ áε óçíāíðēēÛ ðāñēóðuðāñññð ÷ ñPððāð áðu ðā Ûēēā projects.
- Õi NetBSD óðñ ÷ āýāē óðçí ïÝāēóðç íāðāóāññóēñüðçðā: “íā ððóēēÛ éáε ðñÝ ÷ áε NetBSD”. ÕñÝ ÷ áε óā ïç ÷ áñÝð áðu ððññāēóðÝð ÷ āēñuð ïÝ ÷ ñē íāāÛēñð āñððçñāðçðÝð, éáε Ý ÷ áε ÷ ñçóēññðñēçēāñ āēuñā éáε óā āðñóðñēÝð óðð NASA. ÅBíáε íēā ðñēý ēāēP āðēēñP āēā ðāēēu ïç-Intel® hardware.
- Õi OpenBSD āBíāē íāāÛēç óçíāóBā óðçí áóðÛēāēā éáε óðçí ēāēāññüðçðā ðñð ēþāēēā: ÷ ñçóēññðñēāñ Ýíā óðñāðāóññ áðu ēāÝāð open source éáε ēāððñññP Ýēāā ÷ ï ðñð ēþāēēā āēā íā ððēÛñāē Ýíā óýóðçñā ðñð āBíāē ðēñÛññā ðuððu, ēÛðē ðñð ðñ ēÛñāē íā āBíāē ç āðēēñP ðuñ ññāñññññ ðñð āBññññ óçíāóBā óðçí áóðÛēāēā, uðuð ðñÛðāēāð, ÷ ñçíāðēóððñēā éáε ðāññññðPíāðā óðð ēðāÝññçðð ðuñ ÇÐÁ. ¼ðuð éáε ðñ NetBSD ðñÝ ÷ áε óā āñēāðÝð ðēāððuñññāð.
- Õi DragonFlyBSD óðñ ÷ āýāē óðçí áñÛðððñç áñuð ððððPíāðñð íāāÛēçð áðuüññçð éáε scalability óā ñðēāPðñðā áðu Ýíā āðēu óýóðçñā áñuð āðññāññāāóðP ïÝ ÷ ñē ðāñÛóðēā clusters óðððçñÛðññ. Õi DragonFlyBSD Ý ÷ áε āñēāðññð

[illegible]

ÖðŨñ÷rōī æêùìç êáé áýī BSD êäéôīrññäéêÛ óóóóPiaóá ðīō äāī áßíáé open source, ôī BSD/OS êáé ôī Mac OS® X ôçò Apple:

- [illegible]

#### 4.5 Ôé áéáöĩñÜ Ý÷áé ç Üääéá ôĩõ BSD áöü ôçí GNU Public Üääéá;

Οι Linux αεάδεαδεάδε όγίουρά ιά όιόδ ύνιόδ όδε GNU General Public License (<http://www.fsf.org/copyleft/gpl.html>) (GPL), ό ιόιβά άβιάε ό-άεαόιόιό άεά ιά άδιέεάβόαε όι όι-άεάέανι έιέαόιέει. Άεάεεοάνα, ιόιέιαβόιόά όνιούι άαόόιόιόι όά εÜδιέι όνιούι άεάέόόει όγίουρά ιά όιόδ ύνιόδ όδε GPL όνόδε έε άόου ιά άβιάόαε όά ιιόβ όαάβιό έραέεά άι αόόεάβ. Άίόβεαόά, ό BSD Üääά (<http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.html>) άβιάε έέάüόάνι όάνέιnéόόέβ: άεάμύό ιέ ιόιβάό άβιάε άεάέόόεία ιύι όά άεόάέόέι όνιόβ άδεόνόδιόάε. Άόου άβιάε διέý ÷ñβόει όά embedded άόάνιιόό.

#### 4.6 Ôß Üëëï èÜ 'ďňǎďǎ íá îÝñù;

[illegible]

Ç ēīāēēP ōīō BSD, “ūēá áđū īēá đçāB”, óçīāBīāē ūōē īē áíáāēīēBōāēō āBīāē đīēY đēī āYēīēāō īá āBīīōī áđū ūōē óōī Linux. Ōī BSD đāñY ÷ āē āđBōçō ēāē āēāēēīēPēāō đōīāāōđūōçōāō īā đāēēūōāñāō āēāūōāēō, īđūōā īđīñāBōā īá đñY ÷ āōā āēōāēYōēīā đīō āBīāē āñēāđŪ ÷ ñūīēá đāēēŪ ÷ ūññB đñīāēPīāōā.

#### 4.7 Ôé ðñîâßíãôâ íá ÷ ñçóéïïðñéÞóù, BSD Þ Linux;

Êē áōū ōē òðîðēàōáē uōē óçíáßíáē ðñáēōēÛ; Ðiēî òÛ 'ðñāðā íá ÷ñçóēîðiēāß BSD, ēáē ðiēî òÛ 'ðñāðā íá ÷ñçóēîðiēāß Linux;

Ἀὐτοὶ ἀβιάει ἐὰν διεύ' αὐτοῖς ἐκ ἀνθρώπου ἰά ἀδαίῳ ποῖε ἐαίῃαθ. Ἀὐ αἰνῶ ἰανέει' ὅ ἀαίει' ὅ ἱαῖαθ.

- “Αί αάí Ý ÷ áé ÷ áéÜóáé, ίçí οί öóéÜíáôá”: Αί Páç ÷ ñçóéííðíéáßôá èÜðíéí open source éáéöíðñáéèü óýóôçíá, éáé áßóôá ééáíðíéçíÝííé áðu áðòü, íÜèèíí ááí òðÜñ÷áé éáíÝíáð éáèüð èüáíð íá οί áéèÜíáôá.
  - Óá BSD óóóðPíáôá, éáé áéáéèÜ οί FreeBSD, íðíñíýí íá Ý ÷ íóí áíéíóçíáßòá éáéýðáñç áðuáíóç áðu οί Linux. ÁéèÜ áðòü ááí éó÷ýáé ðÜíóá. Óá ðíèèÝð ðáñéððóáéð, ááí òðÜñ÷áé áéáóíñÜ óôçí áðuáíóç P áBíáé ðíèý íéèñP. Óá íáñéèÝð ðáñéððóáéð íðíñáß οί Linux íá áðíáßááé éáéýðáñá áðu οί FreeBSD.
  - ÁáíéèÜ, óá BSD óóóðPíáôá Ý ÷ íóí éáéýðáñç öPíç üóíí áóíñÜ óôçí áíéíðéóôßá ðíò Ý ÷ íóí, èðñòò óáí áðíòÝéáóíá óçò ðéí þñéíçð áÜóçð èþáééá.
  - Óá BSD óóóðPíáôá Ý ÷ íóí óç öPíç üóé Ý ÷ íóí ðéí ðíéíðéèP éáé íèíèèçñüíÝíç óáèíçñòò. Íé áéÜóíñáð ñÜááð óáèíçñòòð ðñíóðáèíýí íá ðáñÝ ÷ íóí áíçíáñüíÝíç óáèíçñòò óá ðíèèÝð áèþóóáð, íá èñáóíýí óçí óáèíçñòòç áíçíáñüíÝíç éáé íá éáéýððíóíí èÜèá ÷ áñáéóçñéóóéèü ðíò óóóðPíáôò óá áÜèíð.
  - Ç BSD Üááéá íðíñáß íá óáð áñÝóáé ðáñéóóüðáñíí áðu óçí GPL.
  - Οί BSD íðíñáß íá ðñÝíáé Ýíá íááÜèí ðíóíóðü áðu óá áèðáèÝóéíá ουí ðñíáñáñíÜουί áéá Linux, áñP οί Linux áá íðíñáß íá ðñÝíáé BSD áèðáèÝóéíá. ðíèèÝð BSD ðèíðíéþóáéð íðíñíýí íá ðñÝíóí áèüíç èé áèðáèÝóéíá áðu Üèèá UNIX óóóðPíáôá. Áðòü ðééáíüí íá Ý ÷ áé üð áðíòÝéáóíá ç íáðÜááóç áðu èÜðíéí Üèèí óýóôçíá óá BSD íá áBíáé ðéí áýèíèç áðu üóé óá Linux.
- Οί BSD íðíñáß íá ðñÝíáé áèðáèÝóéíá οίò Linux, áñP οί Linux ááí íðíñáß íá áèðáèÝóáé ðñíáñÜíáôá áéá BSD. Óáí áðíòÝéáóíá, ðáñéóóüðáñíí èíáéóíéèü áBíáé áéáèÝóéíí áéá BSD áðu üóé áéá Linux.

#### 4.8 Ðíéíð ðáñÝ ÷ áé òðíóðPñéíç, service éáé áèðáßááðóç áéá οί BSD;

Ç BSDi / FreeBSD Mall, Inc. (<http://www.freebsdmall.com>) ðÜíóá ðáñáß÷á òðíóðPñéíç áéá οί BSD/OS éáé ðñüóóáóá áíáèíßüóá üóé ðáñÝ ÷ áé óðíáüèéáéá òðíóðPñéíçð éáé áéá οί FreeBSD.

ÁðBóçð, èÜèá Ýíá áðu óá BSD Ý ÷ áé íéá èßóóá íá consultants ðíò íðíñáßòá íá ðñíóèÜááôá: áéá οί FreeBSD ([http://www.FreeBSD.org/commercial/consult\\_bycat.html](http://www.FreeBSD.org/commercial/consult_bycat.html)), οί NetBSD (<http://www.netbsd.org/gallery/consultants.html>), éáé οί OpenBSD (<http://www.openbsd.org/support.html>).