

Ύιαόά ιά οι Linux.

- 4. Οι 1992, η AT&T Ύεαία ιΠρόος όοςί BSDI (<http://www.bsdi.com/>), όοςί άόάέηάβá θίο άίΎδδδδδά οι BSD/386, έάόοςίηίπρίόάδ όοςί υδδδ οι δñíúíí δññέάβ÷ά έπáέέά οιθ ιθίβίθ όά θίάθιαόέέΎ áέέάέπρίαόά άίΠέάί όόοςί AT&T. Ο δññέάός έάηίβδόςέά άέδυδ άέέάόδςñβίθ οι 1994, áέέΎ οι οΎίόάόία όοςί ιΠρόόςδ άέυία όόία÷βáέέ ίά δññΎáέέ οι έυοίí. Άέυία έάέ ό÷άδέέΎ δññυόάόά, οιí ÌΎñόεί οιθ 2000, Ύία Ύñέñí θίθ άáΠέά όοίí δάάέυοίέί έόόυ όθίόόςñβáέέ υδδδ η δññέάός Ύέέάέόά ίά “δññυόάόί áέάέάίίέοίυ”.

Ίέά έάδδñΎñάέά θίθ η ιΠρόός ίάέάέΎñέόά άβίαέ η έάδΎόδάός δυí íñΎδυí: έάδΎ όοςί áέΎñέάέά όοςί άάέάάδβáδ οιθ’80, οι BSD Πόάί άíυόόυ ùδ “BSD UNIX”. Ίά όοςί άάάβñάός άέυία έάέ οιθ όάέάδδάβίθ έññιάόέίΎ έπáέέά άδυ όοςί AT&T, Ύ÷άόά έάέ οι áέέάβυία όοί υíñά UNIX. όóέ έά άάβδά άίάόíñΎδ όά áέάέβá ίά όβδóέíθδ υδδδ “the 4.3BSD UNIX operating system” έάέ “the 4.4BSD operating system”.

- 5. ΟδΎñ÷άέ η άίόύδδός δυδδ όά BSD έάέόίθñάέέΎ όδδδΠίαόά άβίαέ έññιάόέάόίΎία έάέ άίόέίá÷υíάίá. Ο Wall Street Journal (<http://interactive.wsj.com/bin/login?Tag=/&URI=/archive/retrieve.cgi%253Fid%253DSB952470579348918651.djm&>) ίέέίγόά áέά “balkanization” δυí ñΎάυí άίΎδδδóίθδ οιθ BSD. Άέñέáπδ υδδδ έάέ η ιΠρόός, άδδΠ η άίόύδδός άάόβáάόάέ έδñβυδδ όά δάέέΎδ έόόíñβáδ.

4 Ούάέñέός οιθ BSD ίά οι Linux

ΟάέέέΎ θίέά άβίαέ η áέάόíñΎ ίάόάίΎ, άδ θίγία, οιθ Debian Linux έάέ οιθ FreeBSD; Άέά οιí ιΎοί ÷ñΠόός, η áέάόíñΎ άβίαέ όοςί δññάñιάόέέυδόςά ίέέñΠ: έάέ όά άοί άβίαέ έάέόίθñάέέΎ όδδδΠίαόά θίθ ñέΎáέíθ ίά οι UNIX. Έάέ όά άοί άίάδδγόόίίόάέ άθί ιΠ άíδññέέΎδ έίέíυδόςάδ (άδδυ άάí έó÷γáέ áέά θίέέΎδ Ύέέάδ áέάñΎδ οιθ Linux όδδóέέΎ). Οδδδ άδυñáíáδ δáñáñΎοίθδ, έά θίγία έβñά δñΎάñάόά áέά οι BSD έάέ έά οι όδáέñβίθíá ίά οι Linux. Ο δáñέáñάδΠ όάέñέΎáέέ δέí θίέΎ όοί FreeBSD, οι ιθίβί άβίαέ δáñβθίθ οι 80% δυí άáέάδδάόοςίΎíυí BSD, áέέΎ ίέ áέάόíñΎδ άδυ οι NetBSD, οι OpenBSD έάέ οι DragonFlyBSD άβίαέ ίέέñΎδ.

4.1 Οά θίέíί άίΠέάέ οι BSD;

Άάí οδΎñ÷άέ Ύία Ύδñí Π ññάίέόίυδδ όοίí ιθίβί ίά άίΠέάέ οι BSD. Άίάδδδγόόάόάέ έάέ áέάíΎίáόάέ άδυ ίέά έίέíυδόςά δññáññιάόέόδΠ άδυ υέí οιí έυοίí θίθ Ύ÷íθί υέíέ δññυάάός, ÷ñόςέíθίέπρίαόδ οι Concurrent Versions System

4.2 Δυδδ άίάδδγόόάόάέ έάέ άίςíáñπρίαόάέ οι BSD;

Ίέ BSD δδñΠίαδ άίάδδγόόίίόάέ áέíέíθέπρίαόδ οι Open Source ñíθΎέí άίΎδδδóίθδ. ΈΎέά ñΎάά áέάόοςñáβ Ύία áΎíθñí δςάάβίθ έπáέέά όοί ιθίβί Ύ÷íθί υέíέ δññυάάός, ÷ñόςέíθίέπρίαόδ οι Concurrent Versions System (<http://www.cvshome.org/>) (CVS). Οι áΎίθñí δςάάβίθ έπáέέά δáñέΎ÷άέ υέí οιí δςάάβί έπáέέά áέά όά άñ÷άβá οιθ όδδδΠίαόíθδ, έάέπδ έάέ δάέìςñβυδός Π Ύέέά ό÷άδέέΎ άñ÷άβá. Οι CVS άδδέδñΎδáέ όοίθδ ÷ñΠόόάδ ίά “áíΎáíθí” (ίá Ύέέά έυáέά ίά δΎñíθί Ύία άίδβáñáοί) ιθίέάόáΠθίθά Ύέáíθόςδ οιθ όδδδΠίαόíθδ.

Ίάδ ίάáΎέíθδ άñέέíυδδ δññáññιάόέόδΠ άδυ υέí οιí έυοίí όóíáέόΎñíθί ίά άáέδέπóáέδ áέά οι BSD. ×ññβáíίόάέ όά δññáέδ έάόοςíñβáδ:

- Ίέ Contributors áñΎοίθί έπáέέά Π δάέìςñβυδός. Άάí Ύ÷íθί áέέάβυία ίά έΎíθί commit (ίá δññíóέΎοίθί έπáέέά) άδάδδέάβáδ όοίí δςάάβί έπáέέά. Άέά ίά ìθáέ í έπáέέΎδδ οιθδ όοί όύόόςία δñΎδáέ ίά δáñΎόάέ άδυ Ύέáá÷í έάέ ίά áíέíáόόάβ άδυ έΎθίέí δññáññιάόέόδΠ θίθ Ύ÷άέ όΎίθίέά áέέάέπρίαόά, í ιθίβίθ έΎááόάέ έάέ committer.

2. Όα όάέοŪ ÷ ññíεέŪ áεάόóΠιάόά, áδŪ áοí ÿŶ ÷ ñε έάέ όŶόόάñάέó οñŶŶό όí ÷ ññŷí, όά project áíáέίεíβñíόí íεά RELEASE Ŷέáíόç όíó όóóóΠιάόíò, ç ïðñíá áεάόóβεάόάέ όά CD-ROM έάέ ïðññáβ έŪðñíεíò íá όçí έάόάáŪόάέ áδŪ FTP áíòðçñŶόάò, áεά ðáñŪááέέáíá áíáέίεíβñíáόάέ όí OpenBSD 2.6-RELEASE Þ όí NetBSD 1.4-RELEASE. Ç RELEASE Ŷέáíόç áðáóεŷíáόάέ όά όάέέέíŷò ÷ ñÞόóáò, έάέ áβíáέ ç έáñíέέÞ ïññóÞ όíó όóóóΠιάόíò. Óí NetBSD áεάέŶόάέ áðβόçð έάέ patch áέáŷŷíόάέò íá Ŷíá όñβóí øçóβí, ŷðòð áεά ðáñŪááέέáíá όçí NetBSD 1.4.2.
3. Έάεðò ðññíáεΠιάόά áñβóεííόάέ όά έŪðñíεά RELEASE Ŷέáíόç, áεíñεβñíόάέ, έάέ íε áεέááŶò ðññíόóβεáíόάέ όóí CVS. Óóí FreeBSD, όí áðñóŶέáíόíá ïñŪááόάέ ç STABLE Ŷέáíόç, áñÞ όóí NetBSD έάέ όóí OpenBSD όóíá ÷ βæάέ íá εŶááόάέ ç RELEASE Ŷέáíόç. ÍέέñŪ έάέéñŷéá ÷ áñáέóçñεóóέέŪ ïðññáβ íá ðññíόóáεíŷí έάέ όά áóóŷí όí έεŪáí ïáòŪ áδŪ íεά áñέέíáόóέέÞ ðáñβíáí όóí CURRENT έεŪáí.

Óí Linux, όά áíόβεάόç, όóíόçñáβ áοí ïá ÷ ïñέόóŪ áŶíόñá ðçááβñíò εβáέέá. Óçí όόάέáñÞ έάέ όçí ðáέñáíáόóέέÞ Ŷέáŷŷíόç. Íε όόáέáñŶò áεáŷŷíόάέò Ŷ÷íóí Ŷíá áεáŷŷíόάέò áέñεíŷŷí Ŷέáŷŷíόçð, ŷðòð 2.0, 2.2 Þ 2.4. Íε ðáέñáíáόóέέŶò áεáŷŷíόάέò Ŷ÷íóí ðáñέóóŷí áñέέŷŷíόçð, ŷðòð 2.1, 2.3 Þ 2.5. Óά έŶεá ðáñβòðŷíόç, ï áñέέŷŷíόç áέíεíòεáβóáέ áδŷŷíόç Ŷíá áέŷŷíόç áñέέŷŷíόç ðññíáέέíŷáέ όçí áέñεáÞ Ŷέáŷŷíόç. Áέŷŷíá, έŶεá áεáññŶáó ðññíόéŶóáέ όá áέέŪ όñò ðññíáñŶíáόά ÷ ñÞόóç έάέ áñáðέáβá, ïðŷŷíόç όí ŷŷíá όçð áεáññŶò áβíáέ áðβóçð όçíáíόéέŷŷí. ΈŶεá áεáññŶáó áðβóçð ðññíόéŶóáέ όñí áέέŷŷíόç áñέέŷŷíόç όóçí áεáññÞ, ïðŷŷíόç íεά ðεÞñçð ðáñέáñáóÞ ïðññáβ íá áβíáέ έŶóé όáí “TurboLinux 6.0 ïá ðññÞíá 2.2.14”

4.4 Óé áεáŷŷíόάέò όíó BSD áβíáέ áεáέŶóέíáò;

Óά áíόβεáόç ïá όέó áεáññŶò όíó Linux, ððŪñ ÷ íóí ïŷŷí όŶóόáñá áεáóññáόéέŪ open source BSD. ΈŶεá BSD ñŪáá όóíόçñáβ όñí áέέŷŷíόç ðçááβñíò εβáέέá έάέ όñí áέέŷŷíόç ððñÞíá. ðñáέéóέέŪ, όóóέέŪ, ððŪñ ÷ íóí ðññíόç έεáŷŷíόáñáò áεáóññŶò όóá ðññíáñŶíáόά ÷ ñÞόóç óŷí BSD ñŪáŷí áδŷŷíόç ððŪñ ÷ íóí όóí Linux.

Áβíáέ áŷóέíεí íá έáóçáññέíðñέçεíŷí íε óέíðñíβ όçð έŶεá BSD ñŪááò. Íε áεáóññŶò áβíáέ ðññíόç ðññíόç áέáíáέέŶò. ÁáóέέŪ,

- Óí FreeBSD Ŷ÷áέ ïò óóŷí ÷ í όçí ðøçεÞ áδŷŷíόç έάέ όçí áóέéíεβá ÷ ñÞόóçð áδŷŷíόç όñòð όáέέέíŷò ÷ ñÞόóáò. Áβíáέ áðβóçð όí áááóçíŶíí óŷí ðççñáóέβñí ðáññí ÷ Þð ðáñέá ÷ ñŶñíó óóñí ðááέŷŷíόçέé óóóŷí. ÓñŶŶ÷áέ όá áñέáóŶò ðεáóóŷññáò: όóóóΠιάόά ááóέóíŶíá όóçí ï386 áñ ÷ έóáέóñíέέÞ (“PC”), όóóóΠιάόά ááóέóíŶíá όóñíò AMD 64-bit áðáíáñááóóŶò, όóóóΠιάόά ááóέóíŶíá όóçí ááñ ÷ έóáέóñíέέÞ UltraSPARC®, όóóóΠιάόά ïá áðáíáñááóóŶò Alpha όçð Compaq έάέ όóóóΠιάόά ááóέóíŶíá όóí ðññíóðñí PC-98 όçð NEC. Óí FreeBSD Ŷ÷áέ όçíáíόéέŪ ðáñέóóŷŷíόáññíòð ÷ ñÞόóáò áδŷŷíόç óá Ŷέέá projects.
- Óí NetBSD óóí ÷ áŷáέ όóçí ïŶáέóóç ïáóáóáñóέíŷŷíόç: “íá όóóέέŪ έάέ óñŶŶ÷áέ NetBSD”. ÓñŶŶ÷áέ όá ïç ÷ áíŶò áδŷŷíόç ðññíáέóóŶò ÷ áέñŷŷíόç ïŶáŶéíòð áíòðçñŶŶóáò, έάέ Ŷ÷áέ ÷ ñçóέíñðñέçεáβ áέŷŷíόç έάέ óá áðñíóñéŶò όçð NASA. Áβíáέ íεá ðññíόç έáέÞ áðέéíáÞ áεá ðáέέŷŷíόç Intel hardware.
- Óí OpenBSD áβíáέ ïáñŶéç όçíáóβá όóçí áóóŶέáέá έάέ όóçí έáέáññŷŷíόçά όñò εβáέέá: ÷ ñçóέíñðñέáβ Ŷíá óñíáóáóŷññí áδŷŷíόç έáŶáò open source έάέ éáððññáñÞ Ŷέáá ÷ ï ðññíόç εβáέέá áεá íá óóέŶíáέ Ŷíá óŷóóçíá ðññíόç áβíáέ íεññíóññá òóóŷŷíόç, έŶóé ðññíόç όí έŶíáέ íá áβíáέ ç áðέéíáÞ óŷí ïñáíéóíβñí ðññíόç óçíáóβá όóçí áóóŶέáέá, ŷðòð óñŶðáεáò, ÷ ñçíáíόéóóÞñέá έάέ ðáñáñòΠιάόά όçð έóáŶñíçóçð óŷí ÇĐÁ. Ŷðòð έάέ όí NetBSD óñŶŶ÷áέ όá áñέáóŶò ðεáóóŷññáò.
- Óí DragonFlyBSD óóí ÷ áŷáέ όóçí áíŶððóíç áñŷŷíόç όóóóΠιάόíò ïáñŶéçð áδŷŷíόç έάέ scalability óá ïéáÞðñíá áδŷŷíόç Ŷíá áðέŷŷíόç óŷí áññáñááóóÞ ïŶ ÷ ñε óáñŶóóéá clusters óóóóçíŶóŷí. Óí DragonFlyBSD Ŷ÷áέ áñέáóŶò óóŷŷíόç ÷ ïðð áññááò áñŶéáέáò, áέέŶŶíóç ÷ ñε óññá íε ðññíóðŶεáέáò όçð ñŪááò áíŶððóíÞð όñò áðέéáíóñññíóáέ όóçí óéíðñíβçóç íεáò SMP ðεáóóŷññáò ðññíόç áβíáέ áŷóέíεí íá έáóáññéáβ, íá óñíóçñçεáβ έάέ áóññáβ όçí ðáñáέóŶññí áíŶððóíç.

ÓðŪñ ÷ íóí áέŷŷíόç έάέ áŷí BSD éáέóññáέέŪ όóóóΠιάόά ðññíόç áññí áβíáέ open source, όí BSD/OS έάέ όí Mac OS® X όçð Apple:

- Οι BSD/OS αβιάε οι δέι δάεεü άδü öá áαóóóιÝίά öóι 4.4BSD εάέóιöñάέü öóóóΠιάöá. Άάί Ρóάί open source, δάνüεí δíö Üääéáö δçάάβíö êπαέέα Ρóάί áεάεÝóέíáö íá ö÷άóééÜ ÷άíçéü éüóóíö, ðíέααä δíεý íá öí FreeBSD. Άöü ÷ñuíέα íáöÜ öçí áíááíñÜ öçö BSDí áδü öç Wind River Systems, öí BSD/OS áðÝö÷÷á íá άδέαêρóáé öáí áíáíÜñöçöí δñíúíí. Ιδñíáβ áéüíá íá áβιάé áεάéÝóέíç öðíöóΠñέíç éáé δçάάβíö êπαέέαö áδü öçí Wind River, áééÜ üεç ç áíÜðöóíç áβιάöáé δεÝíí öóí embedded εάέóιöñάέéü öýóóçιά VxWorks.
- Οι Mac OS X (<http://www.apple.com/macosx/server/>) áβιάé ç δέí δñüóóáöç Ýéäíöç öíö εάέóιöñάέéíý öóóóΠιάöíö áέα öçí áñáíñΡ öðíéíáéóóêρí Macintosh® öçö Apple Computer Inc. (<http://www.apple.com/>) Ι δññΠιάö öíö εάέóιöñάέéíý öóóóΠιάöíö, í íðíβíö áβιάé áαóóóιÝííö öóí BSD éáé éÝääóáé Darwin (<http://developer.apple.com/darwin/>), áβιάé áεάéÝóέííö ùö Ýíá δêΠñáö εάέóιöñάέéü öýóóçιά áííé÷öíý êπαέέα áέα öðíéíáéóóÝö x86 éáé PPC. Οι öýóóçιά áñáóéêρí Aqua/Quartz éáé δíεéÜ Üεέα áíðñíééÜ íÝñç öíö Mac OS X ááí áβιάé áεάéÝóέíá öá íñöΡ δçάάβíö êπαέέα. ΆñéáöÜ íÝεç öçö ñÜááö áíÜðöóíçö öíö Darwin öóíáöÝ÷íóí öóçí áíÜðöóíç öíö FreeBSD éé áíÜðíáá.

4.5 Öé áéáöíñÜ Ý÷áé ç Üääέα öíö BSD áδü öçí GNU Public Üääέα;

Οί Linux áέαöβéáöáé öýíöúíá íá öíöð üñíöð öçö GNU General Public License (<http://www.fsf.org/copyleft/gpl.html>) (GPL), ç íðíβá áβιάé ö÷ääéáóíÝíç áέα íá áðíééáβöáé öí íç-áéáýεáñí εíáέóíééü. Άέαέéüöáñá, íðíéíáβðíöá δñíúíí áαóóóιÝíí öá éÜðíéí δñíúíí áεάéÝóέíí öýíöúíá íá öíöð üñíöð öçö GPL δñÝðáé éé áööü íá áβιάöáé öá íñöΡ δçάάβíö êπαέέα áí æçöçεάβ. Άíöβéáöá, ç BSD Üääέα (<http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.html>) áβιάé ééäüöáñí δáñéíñéóóéêρ: áéáñíÝö ïüñ-áéöáéÝóέíáö áðéöñÝðííöáé. Άööü áβιάé δíεý ÷ñΡóέíí öá embedded áöáñíáÝöð.

4.6 Öβ Üεéí éÜ 'ðñáðá íá íÝñü;

ΆδέαäΡ ééäüöáñáö áöáñíáÝöð áβιάé áεάéÝóέíáö áέα BSD áδü üöé áέα Linux, íé δñíáñáíáöéóóÝöð öíö BSD Ýáñáøáí Ýíá δάéÝöí öóíááöüöçöáö íá öí Linux, δíö áðéöñÝðáé öá δñíáñÜñíáöá áέα Linux íá öñÝíöí éÜöü áδü BSD. Οι δάéÝöí δáñééáíáÜíáé öüóí áεéááÝöð öóíí δöñΠíá, Ýöóé ρóöá íá áεöáεíýíöáé öüóöÜ íé éêΡóáéö öóóóΠιάöíö öíö Linux, üóí éáé áñ÷άβá öóíááöüöçöáö íá öí Linux üðöð ç áεάééíεêç öçö C. Άáí öðÜñ÷áé δñάéöééÜ áéáöíñÜ öóçí öá÷ýöçöá áéöÝéáöçö ïáöáíý íέαö áöáñíáβöð áέα Linux δíö öñÝ÷áé öá Ýíá Linux íç÷Üíçιά éáé íέαö áöáñíáβöð áέα Linux δíö öñÝ÷áé öá Ýíá BSD íç÷Üíçιά βάέαö öá÷ýöçöáö.

Ç εíáéêρ öíö BSD, “üέα áδü íέα δçáΡ”, öçíáβιάé üöé íé áíáááéíβöáéö áβιάé δíεý δέí áýéíεáö íá áβííöí áδü üöé öóí Linux. Οι BSD δáñÝ÷áé áðβöçö éáé áεάééíεêçáö öóíááöüöçöáö íá δάééüöáñáö áéäüöáéö, íðüöá íðíñáβöá íá öñÝ÷áé áéöáéÝóέíá öíö áβιάé áñéáöÜ ÷ñuíέα δάééÜ ÷ññβö δñíáεΠιάöá.

4.7 Öé δñíöáβιάöá íá ÷ñçóéíðíéêρöü, BSD Ρ Linux;

Éé áööü öé öðíöβéáöáé üöé öçíáβιάé δñάéöééÜ; Δíéíö éÜ 'ðñáðá íá ÷ñçóéíðíééáβ BSD, éáé δíéíö éÜ 'ðñáðá íá ÷ñçóéíðíééáβ Linux;

ΆööΡ áβιάé íέα δíεý áýóéíεç áñêρöçöç íá áðáíöΡóáé éáíáβö. Άö áñýíá íáñééÝö ááíééÝö íäçáβáö:

- “Άí ááí Ý÷áé ÷áéÜöáé, íçí öí ööéÜíáöá”: Άí Ρäç ÷ñçóéíðíééáβöá éÜðíéí open source εάέóιöñάέéü öýóóçιά, éáé áβööá ééáñðíéçíÝíéé áδü áööü, íÜεéíí ááí öðÜñ÷áé éárÝíáö éáéüö éüáíö íá öí áεéÜíáöá.
- Öá BSD öóóóΠιάöá, éáé áεάééÜ öí FreeBSD, íðíñíý íá Ý÷íóí áéíéöçíáβüöá éáéýöáñç áδüáíöç áδü öí Linux. ΆééÜ áööü ááí éö÷γáé δÜíöá. Öá δíεéÝö δáñéðöρóáéö, ááí öðÜñ÷áé áεáöíñÜ öóçí áδüáíöç Ρ áβιάé δíεý íééñΡ. Öá íáñééÝö δáñéðöρóáéö íðíñáβ öí Linux íá áðíáβááé éáéýöáñá áδü öí FreeBSD.

- ΆαίεέŪ, όά BSD όόόόΠιάόά Ÿ ÷ ιόί έάέγόαηç öΠιç üοίί άοιηŪ όόçί άίείθεόόόβά θιό Ÿ ÷ ιόί, έοηβùò όάί άθιόŸέάόιά όçò θεί ηείçò άŪόçò έηάέέα.
 - Όά BSD όόόόΠιάόά Ÿ ÷ ιόί όç öΠιç üόέ Ÿ ÷ ιόί θεί θιείόέέΠ έάέ ηείέçηùìŸίç όάέιçηβùόç. Īέ άέŪοιηάò ηŪάάò όάέιçηβùόçò θηιόθάειγί ίά θάηŸ ÷ ιόί άίçìáηùìŸίç όάέιçηβùόç όά θιέέŸò άέηόόάò, ίά έηάόιγί όçί όάέιçηβùόç άίçìáηùìŸίç έάέ ίά έάέγθδοιόί έŪέά ÷ áηάέόçηέόόέέü θιό όόόόΠιάόθò όά άŪέιò.
 - Ç BSD Ūάάέα ίθιηάβ ίά όάò áηŸόάέ θάηέόóüòáηι άθü όçί GPL.
 - Οι BSD ίθιηάβ ίά όηŸίάέ Ÿίá ίάάŪέι θιόιόóü άθü όά άέόάέŸόέίá όüí θηιáηáìŪóüí άέα Linux, áηθ όι Linux áá ίθιηάβ ίά όηŸίάέ BSD άέόάέŸόέίá. ΘιέέŸò BSD öείθιέΠόάέò ίθιηίγί ίά όηŸίθιόί άέüìç έέ άέόάέŸόέίá άθü Ūέέα UNIX όόόόΠιάόά. Άóóü θέέαίüí ίá Ÿ ÷ áέ ùò άθιόŸέάόιά ç ίáóŪάάόç άθü έŪθιέί Ūέέι όγόόçίá όά BSD ίá άβίáέ θεί άγέιέç άθü üόέ όá Linux.
- Οι BSD ίθιηάβ ίá όηŸίάέ άέόάέŸόέίá όιò Linux, áηθ όι Linux ááí ίθιηάβ ίá άέόάέŸόάέ θηιáηŪìíáόá άέα BSD. Óáί άθιόŸέάόιά, θάηέόóüòáηι έιáέόιέέü άβίáέ άέαέŸόέίι άέα BSD άθü üόέ άέα Linux.

4.8 Θιέιò θάηŸ ÷ áέ óθιόóΠηέίç, service έάέ áέθάβááóóç áέα όι BSD;

Ç BSDi / FreeBSD Mall, Inc. (<http://www.freebsdmail.com>) θŪίόá θάηáβ ÷ á óθιόóΠηέίç áέα όι BSD/OS έάέ θηιüóóáόá άίáέιβιüóá üόέ θάηŸ ÷ áέ óθιáüέέαά óθιόóΠηέίçò έάέ áέα όι FreeBSD.

Άθβóçò, έŪέá Ÿίá άθü όá BSD Ÿ ÷ áέ ίέα έβóόá ίá çonsultants θιό ίθιηάβóá ίá θηιόέŪááòá: áέα όι FreeBSD (http://www.FreeBSD.org/commercial/consult_bycat.html), όι NetBSD (<http://www.netbsd.org/gallery/consultants.html>), έάέ όι OpenBSD (<http://www.openbsd.org/support.html>).