

Ç İñäÜíùóç ôùí ÅêäÜóåùí ôïõ FreeBSD

Murray Stokely

murray@FreeBSD.org

\$FreeBSD: doc/el_GR.ISO8859-7/articles/releasenotes/article.sgml,v 1.8 2008/12/08
03:10:52 keramida Exp \$

Áôôü ôï Üñèñï ðâñéñï Üöåé ôçí áîðéïåôþþéóç êáé iñäÜíùóç ôçò iñÜäáò áíÜðôôïçò ôïõ FreeBSD, üöiií áöïñÜ óôçí ðñïåôïéíåóßá ðíéïôééþí åêäüóåùí ôïõ Èåéôïñäééiy Óôôðþiaôïò FreeBSD. Åîçââß iâ eâðôñÝñâéá ôçí iâðiañëiâßá ðíõ ÷ñçöéïðíéâßôáé åéá ôéò åðþóçìâò åêäüóåéò ôïõ FreeBSD êáé ðâñéñïÜöåé óâ åñââéâßá ðíõ åþíáé åéáéÝóéâá óâ üöïõð åâñéâöÝñïóâé íá ðâñÜäïõí ðâñââåôñïðïçíÝâò åêäüóåéò ôïõ FreeBSD åéá åóùôåñéêþ Þ åìðiñéêþ ÷ñþóç êáé áíÜðôôïç ðñiñüíðûí.

Ðßíáêáò Ðåñéå ÷ iñÝíùí

1 Åéóáâùâþ	1
2 Ç Äéáäééâåóßá Äçìéïñäâò iéáò êäïóçò	2
3 Ìâðââæþþôôéóç ôçò êäïóçò	5
4 Äéâmþ ðùí Åêäüóåùí	8
5 Åðââðâåóéiñüôçðá	9
6 Ìâèþlåôá ðíõ Ðþñâiâá åðü ôçí êäïóç 4.4 ôïõ FreeBSD	10
7 ÌâëëñïðééÝó Èåôâððéýíóâéò	10
8 Åô÷áñéôðþâð	11
9 ÁiáöiñÝò	11

1 Åéóáâùâþ

Ç áíÜðôôïç ôïõ FreeBSD åþíáé iéá ðïëý áîïé ÷ ôþ äéáäééâåóßá. Ôï FreeBSD áðïðâéâßôáé åðü óðíâéóöññÝò ÷ éëéÜäùí áfèñþþðñí åðü üëi ôïí êüöiï. Ç iñÜäá ôïõ FreeBSD ðâñÝ ÷ áé ðññüóâáóç iñYóù áíþðiñõ CVS[1] óâ üëiõð, Yôóé þþôâ íá iññââß üðiñéò èÝéâé íá åâéé içíýíâðâ log, åéáöiñÝò (patches) ðíõ Ý ÷ iñi óâ åéÜöiñâ development branches, êáé Üëëá ÷ áñââðçñéóðééÜ ðíõ åïçëiýí ôçí áíÜðôôïç, óâ iðiñâðñïéýððiñí åðü ôçí ÷ñþóç åíüð åðôðçñíý óðôðþiaôïò åéá ÷ åßñéóçò êþäééâá. Áôôü áðiøÝéâðâ åéá ôïí ðéï ôçìâiðééü ðâñÜäiñôá Ýéïçò åéá Ýíá iââÜëi áñééiü åðü ðâééâiñý ÷ iñõð ðññâñâiñâðéóðÝò åðü üëi ôïí êüöiï óô FreeBSD. Åþíáé ðññöáñÝò, åÝââéá, ðùð ðïëý óýíññâ åé åþ ÷ å åþíâé åíðâåðþ ÷ åïðééþ ç êáðÜôðâåóç áí åþ ÷ áí üëié, åðü üëi ôïí êüöiï, ðññüóâáóç íá åñÜþðiñ óôíí êþäééâá. Åé' áôôü, iññí iéá "åðééââíÝíç" iñÜäá åðü ðâññðiñ 300 Üôññá Ý ÷ iñi ðññüóâáóç íá åñÜþðiñ óôí CVS repository. Áôôiñ ié committers[6] åþíáé ñðâýéðñíé åéá ôï iâââéýðâñí iñYñïð ôçò áíÜðôðçò ðíõ åþíâðâé óôí FreeBSD. Iéá

êâiôñéêP-üÜää[7] (core team) áðü äéåêåñéí Ýiiòò ðñiñäñåìåðéóó Ýò åéë Ýååðåé äéá íá ðáñÝ ÷åé êÜðiëiò åßäiiòò êåèëäÞäçóç êáé iéá êáðåýéðíóç óðî óýiiëi ðùí committers.

Íe óá ÷ ýóâoííé ñòðèiìß áíÜððôñíçò óïõ FreeBSD ááí áöPíïñí éáé ðïëý ÷ ñüñí áéá õí fâéâéÜñéóíá òïõ óóðôñíàòíò áíÜððôñíçò óá iéá Ýéëïóç iå ðïéüöçôá ðïõ íá áíßæåé íá ÷ ñçóéïðïéåßðâé áðññ Ýùò. Áéá íá ëòèåß áðñû õí áßëëçìá, ç áíÜððôñíç áßíåðâé óáðñû ÷ ñiiá óá áðñ ðáñ Üëëçéá ïññÜðéá. Í éýñéïò eïñiùò áíÜððôñíçò áßíåé i HEAD P trunk óóï CVS repository iåò, áññóðñùò éáé ùò “FreeBSD-CURRENT”, P “-CURRENT” áí óðíóñßá.

Jáó ðéi óóðæðñùò eïñlùò óðíðçñðþóáé, áñúóðùò iå ôi üññá “FreeBSD-STABLE” P ðéi óýíðñá “-STABLE”. Éáé ié äði eïññið áßíáé áðíèçéâðiÝíé óðiôi êýñéi CVS repository, óðçí Éáééðüññéá, éáé áíðéáñÜðríðóáé iÝóù **CVSup**[2] óå mirrors ðáíðöiy óðiôi êüöiř. Ói FreeBSD-CURRENT[8] áßíáé c “ðñþðçc óáéñÜ” ôçò áíÜððöñçò óiô FreeBSD êáéþò óå áðóù áßññiðóáé ðñþðóá üeåð ié éáéñíýñéåð aëéäáÝð. Ói FreeBSD-STABLE áßíáé i eïñlùò áíÜððöñçò áðù ôiř iðiþí ðödeÜ ÷ iññóáé ié áðéüóåéð. Ié aëéäáÝð áéóÝñ÷iñðóáé óå áðóùí, ôiř áðýðåññ iññù áíÜððöñçò, iå ðéi áññü nñðèiü, áðiý ðñþðóá (óýlòùá iå ôiř ðíjééðéÞ iáð) áiðéiðáðiýí óði FreeBSD-CURRENT éáé Ý ÷ iðiř áðáðóáðóåð ðíjéý éáðÜ.

Ãáá íá áîôðçñâôçéíý íé ðééí óóðñçñôðééííß ÷ñÍÞôðåò ìáð, íá Ýéäíöç ôíï FreeBSD 4.3 áñ÷ßóáâ íá ÷ñçóéñïðíëíýíâ íá ÷ññéôðïý ëïñïíýò áâéäúðåù. Áôõïß íé ëïñïíß áçíëíññäýíôáé ëßäí ðñßí ôðéá ÷ðâß ç ôâééêþ Ýéäíöç. ÌåðÜ ôçí áíáéíßñûç ôçð Ýéäíöç, ïüñï ðïëý ôçíáíôééÝò áéëæãÝò áéé ðññöèþéåò ó ÷ðâôééÝò íá ôçí áóöÜéâéá áßññíôáé ôóïí ëïñïù ôçð Ýéäíöç. Áéôùò áðü ôçí áôðáûðôçðá áíáâÜéâéçò ìÝóù CVS, áâôðâÝóéíà patchkits ôðéÜ ÷ññíôáé áéá íá ìðïññý íá áíáâéíßñôí ðá óððôðÞâðû ðíòð ùïéí ÷ñçóéñïðíëíýí ðéó ãâéäúðåéò RELENG_X_Y.

2 C Äéáäéêáóßá Äciéïõñäßáò iéáò êäïóçò

ôiõ êþäéêá ìéáð ãïëéíáóíÝíçò áëëáâPò áðü ôií -CURRENT ðåéñáíáðéêü êïñìü áíÜððôîçò óðií óðáèåñü -STABLE êïñìü.

2.1 ãëå ÷ ïò Êþäéêá

ÔñëÜíóá çíÝñåò ðñéí òçí áíáíáíüíáíç çìåññíçíßá Ýêäiöçò, í êþäéêáò ôiõ repository áéóÝñ÷åðáé óå ìéá ðåññíäí “cåéëóóÝñçóço”. ËáðÜ ôç áéÜñéâéá áðôPò ôçò ðåñéüäiõ, üëäò ié áëëáâÝò ðoí -STABLE êïñìü ðñÝðåé íá Ý÷iõí òçí Ýâñéóç ôçò Release Engineering Team <re@FreeBSD.org>. Íé áëëáâÝò ðiõ áðéóñÝðíóáé óå áðôP ôçí ðåññíäí ðiõ áëëñéâß 15 çíÝñåò áßíáé:

- Áéïñþþóåéò ãñúóðþí ðñïäéçíÜûú.
- Áíçìåñþþóåéò óðçí ôåëìçññùóç.
- ÁëëáâÝò ó÷åðééÝò ìå òçí áóðÜëåéá.
- ÌéññÝò áëëáâÝò óðiõò ïäçäiýò óðóðéåðþí, üðñò ð.÷. ç ðññóððþéç ôuí IDs íÝùí óðóðéåðþí.
- ÍðíéáâPðíóâ Üëëç áëëáâP ðéóðåýâé ç ñÜäá áíÜððôîçò üðé ðñÝðåé íá áßíáé, ìå ôí áíáíáíüíáíñ ðÜíóá ñßóéí.

ÌåðÜ óéò ðñþþóåò 15 íÝñåò êåéëóóÝñçóço, ôðéÜ÷íåðáé ìéá ãïëéíáóðéêP Ýêäiöç áéá íá ñçóéíðíéçéåß óáí ãïëéíP ôçò ôåéëéPò Ýêäiöçò ééá í êþäéêáò áéóÝñ÷åðáé óå ìéá ðåññíäí “ðåñþþåðíò”. ÐéÝí áßíáé ðíëý ðéí áýóéíëí íá áßííðí íÝåò áëëáâÝò óðií óýóðçíá, áåðüò ñé áí áéïñþþíðí ëÜðíëí ðíëý óíåñü bugP ëÜðíëí ðññüâëçíá áðóÜëåéáò. ËáðÜ ôç áéÜñéâéá ôiõ ðåñþþåðíò ôiõ êþäéêá, ôiõðÜ÷éðóí ïßá ãïëéíáóðéêP Ýêäiöç ôðéÜ÷íåðáé ëÜëå áåññíÜäá, íÝ÷ñé íá áßíáé Ýðíëíç ç ôåéëéP Ýêäiöç. Ôéò çíÝñåò áéñéâPò ðñéí òçí ôåéëéP Ýêäiöç, ç ñÜäá ðiõ áßíáé ñðåýèoíç áéá óéò áåëüðåéò áßíáé óå óñíðþí ðéééíéñüíßá ìå òçí ñÜäá áóðÜëåéáò, ôçí ñÜäá óðíðþñçóçò ôçò ôåëìçññùóçò, êáé ôçí ñÜäá óðíðþñçóçò ôuí ports, áéá íá áåññéùçíý ðùò üëá óå áðáññþþçóá êññÜðéá áéá ìéá ðëþñç Ýêäiöç áßíáé áéëæÝóéíá.

2.2 Ëþóôá ÁëÝä ÷ ïõ ôçò ÔåëéêPò êäiöçò

¼ôáí áñéâôÝò ãïëéíáóðéêÝò áåëüðåéò Ý÷iõí áßíáé áééâÝóéíåò, Ý÷iõí áïëéíáóðåß áðü áñéâôü êüóíí êáé üëá óå ñrâññÜ eÝíáðá Ý÷iõí áíáëðéåß, ç ôåéëéP Ýêäiöç ñðíñåß íá áñ÷ßóáé.

2.2.1 Äçíëíññâßá ôiõ Ëïññíý êäiöçò

¼ðùò ðåñéâñÜþâíå óðçí áéóáâñðþ, íé êïññíß RELENG_X_Y áßíáé ìéá ó÷åðééÜ íÝá ðññóððþéç óðçí ìåðíëíëíßá ôuí áåëüðåþí íåò. Ôí ðñþþí áþíá óðçí äçíëíññâßá áðóïý ôiõ êïññíý áßíáé íá áåññéùðåßóå üðé äïðëåýåðå ìå ôçí ôåéåððåßá Ýêäiöç ôiõ ðçäáßþí õþäéêá áðü ôiõ RELENG_X êïññíü áðü ôiõ iðijþí èá óðéÜíåðå òí íÝí ñðíñ.

```
/usr/src# cvs update -rRELENG_4 -P -d
```

Ôí áðüñåñí áþíá áßíáé íá äçíëíññâÞóåðå ìéá áðééÜðå (tag) óðií óçìåñí áåêëþíçóçò ôiõ êïññíý, þóôå íá ñðíñåßóå íá áåßóå ðéò áéáöiñÝò íå ôçí áñ÷P ôiõ êïññíý áýéëéá óðií íÝëëí íå ôí CVS:

```
/usr/src# cvs rtag -rRELENG_4 RELENG_4_8_BP src
```

Êáé ôüôå ñðíñåßóå íá äçíëíññâÞóåðå ôií íÝí êïññíü íå:

```
/usr/src# cvs rtag -b -rRELENG_4_8_BP RELENG_4_8 src
```

Óciàßùóć: Ié áôééêÝôåò *RELENG_** áßíáé áâóìâðiÝíåò áéá ÷ nPóć áðü ôiõò CVS-meisters éáé ôçí iñÜääá ôuí áâäüöåuú.

I üñiõ “âôééêÝôå” áßíáé iññeiãba ôiõ CVS. Óciàßíáé Ýíá üñiá ðiõ êáèiñßæáé iéá óôñéâññíÝíç Ýêäïóć ôiõ êþäééá óôí ÷ nññí. ×ñçóéiñðiéþíåò áôééêÝôåò óôí ðçñåñí êþäééá âïçëÜìå üðiéí õðéÜìå óôí ïÝëëí áâäüöåéò ôiõ FreeBSD íá áññóéâáé áéá íá ÷ nñçóéiñðiéâß áenéâþò ôií ßäéí êþäééá ðiõ ÷ nñçóéiñðiéþèçêá áéá ôéò áðßóçìåò áâäüöåéò ôçò ñÜääá ôiõ FreeBSD.

2.2.2 ÁðiÜñíóåò ôií Áñéèiü êäiíočò

Ðñéí ñðåé ç áôééêÝôá, iåðåññùôôéóôåß êáé áôièiáóðåß ç óâëéêP Ýêäïóć, ðñÝðåé íá áßññíóí áëëááÝò óôá ðáñáêÜôù áñ÷åßá áéá íá ñðåñéÝ ÷ iñí ôií óùóðüü áñéèiü Ýêäïóćò áéá ôi FreeBSD:

- doc/en_US.ISO8859-1/books/handbook/mirrors/chapter.sgml
- doc/en_US.ISO8859-1/books/porters-handbook/book.sgml
- doc/share/sgml/freebsd.ent
- src/Makefile.incl
- src/UPDATING
- src/gnu/usr.bin/groff/tmac/mdoc.local
- src/release/Makefile
- src/release/doc/en_US.ISO8859-1/share/sgml/release.dsl
- src/release/doc/share/examples/Makefile.relnotesng
- src/release/doc/share/sgml/release.ent
- src/share/examples/cvsup/standard-supfile
- src/sys/conf/newvers.sh
- src/sys/sys/param.h
- src/usr.sbin/pkg_install/add/main.c
- www/en/docs.sgml
- www/en/cgi/ports.cgi
- ports/Tools/scripts/release/config

Ié óciàéþóåéò Ýêäïóćò êáé óâ áñ÷åßá iå ôéò áéiññéþóåéò ôçò óâëåñðåßáò óôéäìPò ðñÝðåé áðßóçò íá ðññóáññíóðiýí óôçí iÝá Ýêäïóć (óôí ëiññü ôçò Ýêäïóćò) êáé íá áðåñññáóðiýí êáðÜëëçéá (óôiõò áýí ëiññýò stable êáé current):

- src/release/doc/en_US.ISO8859-1/relnotes/common/new.sgml
- src/release/doc/en_US.ISO8859-1/errata/article.sgml

C áöáññíäP sysinstall ðñÝðåé áðßóçò íá áíçìåññùèåß iå ôií óùóðüü áñéèiü ôuí ports êáé ôi ÷ þñí ôiõ áßóêiõ ðiõ áðåéôåßôáé áéá ôçí ÓðëëiäP ôuí Ports. ÁðôÝò ié ðëçññöiñßåò õðÜñ ÷ iñí óôí áñ÷åßí src/release/sysinstall/dist.c.

Áöiy ieïëçñùèåß ç ðñiåöiçláößá ôçò iÝáò åðßöçlçò Yéäiiöçò, ðñÝðåé íá åíçìåñþöåôå iåñéêÜ áñ÷åßá ãéá íá åíçìåñþöåôå ôií êüöii ãéá ôç iÝá Yéäiiöç ôiõ FreeBSD.

- www/en/includes.xsl
- www/en/includes.sgml
- www/es/includes.sgml
- www/en/releases/*
- src/share/misc/bsd-family-tree

2.2.3 Äçìéïöñäßá ôuí Åôééåöþí ôçò êäiiöçò

¼ôáí ç ôåëéêþ Yéäiiöç åßíáé Yôiïéïç, ç ðáñáéÜôu åiöiõP èá äçìéïöñäþöåé ôçí åôééÜôá RELENG_4_8_0_RELEASE.

```
/usr/src# cvs rtag -rRELENG_4_8 RELENG_4_8_0_RELEASE src
```

Íé ôðåýèöiié ôçò Ôåëiçñßùóçô êáé ôuí Ports åßíáé åôöiõP ðiõ ðñÝðåé íá äçìéïöñäþöiõí ôeò åôééÜôåô RELEASE_4_8_0 ôôå êáôÜëëçéä åYíôñá ðçãåßiõ êþäéêá.

ÌåñéêÜô õiñÝô, iðiñåß íá ÷ñåéåôåß íá åßiõiõ ëÜðiéåò åëéåäÝô ôåëåöôåßá ôôéæiP iåðÜ ôçí ôiðièÜôçöç ôuí åôééåöþí. ÅåíééÜ, åái åßíáé åyóéëi íá åßiõiõ ëÜðé ôÝðiéí åöiy ôi CVS åðéðñÝðåé íá iåðåééíþöåé êÜðiéiò ôeò åôééÜôåò iå åiöiõÜô üðùò cvs tag -d tagname filename. Åßíáé ðiõý öçìåíöéëü iüñò åôôÝô ié åëéåäÝô ôçò ôåëåöôåßá ôôéæiPò íá öçìåéüëiý íå ôeò óùñôôÝô åôééÜôåò åéá ôçí ôôåéåññéiÝíç Yéäiiöç. Íé åðßöçlåò åêäüöååéò ôiõ FreeBSD ðñÝðåé íá åßíáé Üíôå åyéëi íá åíåðåñá÷ëiý. ÔiðééÜô åëéåäÝô ôôi ðåñéåÜëëií ôiõ iç÷áíééiÝ ôuí åêäüöåùí åái åôéöñÝðiíöåé.

3 Iåôåäëþööéóç ôçò êäiiöçò

Íé “åêäüöååé” ôiõ FreeBSD iðiñiýí íá iåôåäëùôôéööiýí åðü iðiéíñäþöiôå Y÷åé Yíá ó÷åôééÜ åñþäiñí iç÷Üíçìá êáé ðññöååóç ôôi repository ôiõ ðçãåßiõ êþäéêá. (¼ëié Y÷iõí åôôP ôç åöíåùööçöå, åöiy ðáñY÷iõí åññöååóç iÝóù åíþöiõ CVS! Ååßôå ôi Åå÷åññäéí ôiõ FreeBSD åéá åðåñéöööùôåñåò eäðöññYññåéå.) Ç iüíç åéäéêþ åðåßöçöç åßíáé íá ôðÜñ÷åé ôðiöôPñéïç ôôiñPñá ååé åçí ôôóéåöP vn(4). (Ôoí -CURRENT, åôôP ç ôôóéåöP Y÷åé åíôééååðååéåß íå ôçí iÝá ôôóéåöP åßöéëiò åååéöiíYíñò óå iíþiç md(4).) Áí ç ôôóéåöP åái åßíáé åíóùìåðuñYíç ôôiñ ðññPñá ååé, ôüôå i éåôÜëëçëiò iäçäñò èá öiñôùèåß åôôùìåðå üôåí åêðåéåööåß ç åiõiõP vnconfig(8) êåôÜ ôç åëÜñéåéå ôçò ôÜôçò åôiñåñåßåò ôiõ iÝóò åêëßíçöç. ¼ëá ôå åññåéåßá ðiõ ÷ñåÜæiñöåé åéá íá iåôåäëùôôßöååå iéá Yéäiiöç åßíáé åéåéYóéíå óå iññöP ðçãåßiõ êþäéêá ôôiñ êåôÜëëiñí src/release. ÅôôÜ ôå åññåéåßá Y÷iõí ùò ôéiñü íá ðáñY÷iõí ûðé ÷ñåéÜæååé åéá íá ÷ôßæiñöåé ié åêäüöååéò ôiõ FreeBSD íå Yíá ôôiñåðP åéå ôôåéåññéiÝíñ ôññüði. Iéá ðëPñçò Yéäiiöç iðiñåß íá iåôåäëùôôéööåß ÷ñçöiñðiéþöååò åôôÜ ôå åññåéåßá íå iéá êåé iññí åíðiõP, ôôiñåñéëåññíñYíçò êáé ôçò äçìéïöñäþöååò åññö ISO åñ÷åßiõ êåôÜëëçëi åéá íá åéåß óå CDROM, ié åéóéÜôååå åêëßíçöç, êáèþò êáé i éåôÜëëçëiò åêéååÜôôååçò iÝóù FTP. ÅôôP ç åiõiõP åßíáé ôôóéêþ ç make release.

3.1 C åíôiõP make release

Åéá íá iåôåäëùôôååå åôéöö÷þò iéá Yéäiiöç, ðñÝðåé ðñþöå íá ôðÜñ÷iõí ôå êåôÜëëçëi åñ÷åßá iÝóá ôôiñ êåôÜëëiñí /usr/obj. Iðiñåßôå íá ôå äçìéïöñäþöååå åßôå íå ôçí åiõiõP make world P åðëÜ make buildworld. Åéá íá

Þáðóý ÷ áé áðBóðcð c lāðóðaðþróðeóð c ócð Ýéäiðcð ðnÝðáé fá áþróðað óðeo ëaðUëeçcæð ðeiÝð eáé óða ÞUðteáð lāðóðaðcðÝð:

- **CHROOTDIR** - Í êáôÜëiäò ðiö èá ÷ñçóéiñðièçéåß óáí ðåñêåÜëeñi chroot ãéá üëç ôçí iåðåãëþôôéóç ôçø Ýéäiöçø.
 - **BUILDDNAME** - Ôí üññlå ôçø Ýéäiöçø ðiö èá iåðåãëùôôBóåôå.
 - **CVSROOT** - Í êáôÜëiäò óôíí iðiñi ãññBóéåôáé ôí CVS repository.
 - **RELEASETAG** - Ç åôééÝóå CVS ðiö áíðéôñíé ÷åß ôçí Ýéäiöç ôçí iðiñBá èÝéåôå íá iåðåãëùôôBóåôå.

ÁÍ ááí! Ý ÷-åóð Þáç ðñüðåáóð óáð êÜðíéi ðiðééü CVS repository íå ôíí éþþééá ôíð FreeBSD, ìðiñâðóð á ðÜðíóá fáð
ðöðéÜfåðá ði ãééü óáð ðiðééü CVS mirror íå ôíí CVSup

(http://www.FreeBSD.org/doc/en_US.ISO8859-1/books/handbook/synching.html#CVSUP). ÓðÜñ÷åé Ýíá supfile, óðí áñ÷åßí /usr/share/examples/cvsup/cvs-supfile, óðí iðißí lðiñåßóá íá ÷ñçóéiðiðÞóåðå áæá íá áðóéãñÜþåðå óðí CVS repository óðí FreeBSD óðí áæéù óáð óðíðéù mirrror.

Áí ðáñáæåßþåôå óçí åôéêÝóá RELEASETAG, ôüôå èá ìåðâæëùôðéóôåß íéá ðéÞñçò Ýéäïíç áðü óçí êïñööP ôiõ HEAD (äçé. ôiõ -CURRENT) êïñïíý. Íé åéäüóåéò ðiõ ôðéÜ ÷ ïíñðéé áðü áðñüí ôií êïñïü, óðñPèùò áíáöÝñíñðéé óáí “-CURRENT snapshots”.

ÓðÚñ-íðí éáé ðíeeÝ Úéëåò íåôåâæçöÝ ð ðíø ðlññý íá ÷ñcóéiiðíéçëíý áéá íá ðáññíåññiðíéÞóåôå òçí YéäiøP óåo. Íé ðéi ðíeeÝ ð áðü áðóÝ ð ðéo íåôåâæçöÝ ð åññéåññÜöriðáé óðçí eññðøP ðið áñ ÷åßið src/release/Makefile. Ç áéñéåñPø áññéiøP ðið ÷ñcóéiiðíéPçéå áéá íá ööéå ÷åß c åðßbóçìc Yéäiøc 4.7 ðið FreeBSD (x86 ðéáðöùñì) Pøái:

```
make release CHROOTDIR=/local3/release \
    BUILDNAME=4.7-RELEASE \
    CVSROOT=/host/cvs/usr/home/ncvs \
    RELEASETAG=RELENG_4_7_0_RELEASE
```

Ôi Makefile ðið ÷ ñçðéïïðiæßðåé æéá íá ïåðåáæñòðßæïïðåé ié åéäüöåé ðiðiñåß íá ÷ ùñéöðåß óå áñéåöÜ íå ÷ ùñéöðÜ iåðåáý ðiðô ãÞiaðå.

- Äçléïõñäßá åíüö êåéæñíÿ ðåñéâÜëëíïöö òå íéá íå ÷ùñéööP éåñáñ ÷ßá êåðåëüäñí íå ôçí åíöïëP “make installworld”.
 - Åñäñäñäß Áðü öi CVS íéåò êåéíÿñéåò Ýêäïöçö öiö ðçäáßíö êþäééå öiö óðóööÞìåöiö, ôçö ôåëïçñßùñöçö êåé ôùí ports íÝóá óôçí éåñáñ ÷ßá êåðåëüäñí íåðåäëþööéöçö ôçö Ýêäïöçö.
 - Ñõèìßóåéö ôùí áñ ÷åßùí óôïí éåöÜëëíï /etc ëåé /dev íÝóá óôï ðåñéâÜëëíï chroot.
 - ÅêöÝëåöç ôçö åíöïëPö chroot íÝóá óôçí éåñáñ ÷ßá êåðåëüäñí ðiö åðïëíÜööçêå, åéá íá íçí ïðïñäß öi åñuöåñéêü ðåñéâÜëëí íá åðçñäÜóåé öç íåðåäëþööéöç öçö Ýêäïöçö.
 - ÅêöÝëåöç ôçö åíöïëPö make world íÝóá óôï ðåñéâÜëëíï chroot.
 - Íåðåäëþööéöç ôùí åêöåëÝóéíùí ðiö åßíáé õ÷åðééÜ íå öi óýööçìá Kerberos.
 - Íåðåäëþööéöç öiö ðõñÞíá GENERIC.
 - Äçléïõñäßá åíüö ôåëééíÿ êåðåëüäñí ööïí ïðïßí èá íåðåäëùööéöïí êåé èá åðïëçêåðëíÿí íé åêöåëÝóéíåö iññöÝö ôùí ôåëééíÿí ðåéÝóùí.
 - Íåðåäëþööéöç êåé åãéåðÜóöåöç ôùí åñäñäëåßùí ðiö ÷ñåéÜæëíöåé åéá ôçí ðñïäöiéláößá ôçö Ýêäïöçö êåé öç íåðåäñïðP öçö ôåëïçñßùñöçö áðü öií ðçäáßí êþäééå (SGML) óå html êåé áñ ÷åßá êåéí ÿíö ðiö èá óõññääÿíöií ôçí Ýêäïöç.
 - ÍåðåäñïðP êåé åãéåðÜóöåöç ôçö ôåëïçñßùñöçö (åã ÷åëñßäéá ÷ñÞööç, åéóåäñäééÜ êåßìåíá, óçìåéþöåéö Ýêäïöçö, ëßööåö ñöìååûööçäöö ñöéééíÿ, êëö.)

- Íåðááæþþôðéóç ôuí “óðìðéåðí Ýùu” (crunched) áðôðæÝóéiùí ðið eá ÷ñçóéiðiéçéiýí óðéò äééðÝóððåð áðæðóðÜóððáóçð.
 - Äçjéïðñðáðá ôuí ðáðéÝóùí ðið ãðæðóðÜóððáóçð êáé ôuí ðáðéÝóùí ðçðáðið õþäééá.
 - Äçjéïðñðáðá ôuí iÝóùí áððéþíçóçð êáé ðið äééðÝóððåð “fixit”.
 - Äçjéïðñðáðá ðið éáñðáñ ðáðé ñððéüðüùí ãðé ðið áðæðóðÜóððáóç iÝóù FTP.
 - (ðññáéñððéêÜ) Äçjéïðñðáðá ôuí ISO ãñ÷ðáðùí ãðé iÝóá CDROM/DVD media.

Ãéá ðâñéööñüðâñåò ðëçñïöññåò ð.÷.åðééÜ ïå ôçí äéáäééåóßá äçïéïññåßáò ïéåò Ýéäïöçò, äåßôå ôçí öåëßääá ðâèïçñþùñçò release(7).

3.2 ïåôáâëbôôéóc ôùí XFree86

Ôi ãñáóéêü ðåñéâÜëëí **XFree86** åßíáé Ýíá óçìáíóéêü êíñ Üöé êÜea Ýéäïóçò áéá ðïëëíýò ÷ ñPöôåð ðïò èÝëïóí ôi FreeBSD áéá óóâéïýò åññáóßåð. Ðñéí ôçí Ýéäïóç 4.6-RELEASE ôiô FreeBSD, ié åðßöçìåò åêäüóåéò ôiô FreeBSD ÷ ñçöéïðëïýóá ôçí Ýéäïóç 3.x ôuí **XFree86**. Í ðéí åýéëëíò ôññüðò íá ìåðåáæùñôßöåðå åôô Ýò ôéò åêäüóåéò åßíáé íá ÷ ñçöéïðëïðéPöôåðå ôi ðññüññâíìà src/release/scripts/X11/build_x.sh. Åôôü ôi ðññüññâíìå åðáéôåß íá åßíáé Þäç óôçí Ýíá ôóï óýóôçí Ü óáô ôüöí ôi ðåñéâÜëëí XFree86 üöí êáé ç æþþóá Tcl/Tk. ÍåôÜ ôçí ìåðåáæþþöéóç ôuí éåôÜëëçëùí X servers, ôi ðññüññâíìå èá ðåéåôÜñåé üëå ðá ãñ÷åßá óå ñôéëïäÝò ãñ÷åßùí ðïò ðåñéí Ýíáé íá åññåé ôi sysinstall(8) íÝóá ôóïí êåôÜëëí XF86336 ôóï íÝóí ååæáôUôóåçò.

Íâééíþíóâ ìå ôcí Ýêäíóç 4.6-RELEASE ôïo FreeBSD, ôï sysinstall(8) åâéâèéóô Ü ôcí Ýêäíóç 4.X ôùí XFree86, óáí eánñíéé Ü ðáêÝóá. ÁôðÜ ïðiñåß íá åßíáé åßôå óá ðáêÝóá ðïo äcìéíýñäçóå ôï cluster ôùí ports P ïðiéáäPðïoå Üëéá ðáêÝóá ðïo Ý-ïði äcìéíñäçéåß áðü Ýíá ports tree ìå ôcí éåðÜëéçéå åðééÝóá.

Óciáßbuóć: Åßíáé ðiēý óciáíóéêú íá áoáéñÝóåôå áðöü ôi áñ÷åßí /etc/make.conf ìðiéåóäPðiòå ôiðeéÝòñòèíßóåéò Ý÷åôå êÜíáé. Åéá ðáñÜäåéäíá, åáií åßíáé éáéÞ eäÝá íá äéáíÝiâôå åéôåéÝóéíá ðòò Ý÷iòí iåðååäëùôðéóôåß óå êÜðiéí óðååéâñéíÝíí óýóöçjá ià iñéóíÝíç ôcí ôéíÞ ôcò iåôåâéçòÞò CPUTYPE áéá ååééðéóôðißcóc ôñú åéôåéÝóéíù áéá êÜðiéí óðååéâñéíÝíí åðaiññåáóôP.

3.3 ດັ່ງລັບຢູ່ໄລ້າວຸ້າ ແນວດການ (“ports”)

Ç ÓöëëïäP ôùí Ports ôiõ FreeBSD (<http://www.FreeBSD.org/ports>) åbíáé iéá óöëëïäP là ðåñéóóüôåñá áðü 20,000 ðñïäñÜìláóá áðü ôñþöiõò, ðiõ åbíáé äéáé Ýóéíá åéá FreeBSD. Íé Ports Management Team <portmgr@FreeBSD.org> åbíáé öðåÿèöñíé äéá óçí öðíóþñçóç áñúò äÝíðñiõ áðü ðçäåßí èþäéêá åéá ôá ports, ðiõ iðinåß íá ÷ñçóëiñíéçèåß åéá íá äçíéiñäçëiyí ôá ðáêÝóá là ôá ðñïäñÜìláóá ðiõ óõñäÿiõí ôéò åðþóçìåò åéäüóåéò ôiõ FreeBSD.

Ç æáéääéåóßá óóíóÞñçóçò ôçò óoëëíäÞò ôùí ports åßíáé êÜöé ðïö åái iðiñiýíå íá éáëýøòìå åäþ. já íå ÷ùñéóöü Üñèñii, íå óßðöëi Ç ïñäÜñúóç ëäïóçò ôùí ÐáêÝòú Ëíäéôíéêíý áðü Õñßöiöö (./releng-packages/article.html), éáëýðôåé áóðü ôí èÝá.

3.4 Áñ÷åßá ISO ôcò êäïócò

Îåêéíþíôåò ìå ôçí Ýêäïóç 4.4 ôïõ FreeBSD, ç ïÜäá ÁíÜðôôïçò ôïõ FreeBSD áðïöÜóéóå íá äéáíÝlåé êáé ôá ôÝóóåñá ISO áñ ÷åßá ðïõ ðñþþôå ðïõçïýóáí íé åôáéñåßåò *BSDi/Wind River Systems/FreeBSD Mall* ôóéó “åðßóçìåò” äéáññÝò CDROM ðïõ Ýéáíáí. ËÜèá Ýíá áðüû ôá ôÝóóåñá ISO áñ ÷åßá ðñþÝðåé íá ðåñëÝ÷åé Ýíá áñ ÷åßí *README.TXT* ðïõ

```
/stage/cdrom# find . -type f | sed -e 's/^\.\.\///' | sort > filename.txt
```

Íé óõäêâñéí Ýíåò áðáéôþóåéò ãéá êÜèå Ýíá áðü áôôÜ óá CD ðåñéãñÜöiíôáé ðáñáêÜôù:

3.4.1 ÄBóêïò 1

Í ðñþþðið áðþéið ó áßíáé ó ÷ áäúí áðíééåðóðé Ü áðíð Yéáðiá ðóð áðiðéÞð make release. Íé iùiðá áééåá Yð ðið ðñÝðåé íá áßííði óðið éáð Úëriä disc1 áßíáé ç ðñiðéÞéç ðið éáð Úëriäð tools, óùí **XFree86**, éáé üiði ði ðoðiáðiù ðåñééóðiùðåñùí ðåé Yðùí iðiñiý íá ÷ ñiñ Yðiði óði ðóðéi. Í éáð Úëriäð tools ðåñé Y ÷ áé áññáæåßá ðið áðééñ Yðiði óá ÷ ñiÞðóðo Úëeùí áééðiðññéþí óðiððç Úðùí íá óðé Üñiði óði ðéé Ýðóðå ðéé ßéÞíçóð. Áððiði ði ðñþþðið áðþéið ðñÝðåé íá óðé Ü ÷ iðaáé bootable Yðóé þóðá íá iðiñiý íé ÷ ñiÞðóðo ðiði ïiði Ýñiñi ðiðiñiäéóðþí íá áðiðøáyaiði ði ðó ðið Úæéí áçleíðññáßá ðiði áééðåððþí áééßíçóð.

Áí íéá æéáöïñâðéêþ Ýéäïöç ôùí XFree86 èá æéáïÝìåðáé íà ôçí Ýéäïöç áðôþ, ðñÝðåé íá åíçìåñùèåß ôí ðññùåñâíïá sysinstall(8) æá ôçí íÝá èÝöç éáé ié iäçäñåò åâéåð Üôôåóçð. Í ó÷åðéêùò èþäééåò ôðÜñ÷åé ôóíí éáðÜëíïí src/release/sysinstall ôóíí -STABLE èïñùþ þ ôóíí éáðÜëíïí src/usr.sbin/sysinstall ôóíí -CURRENT èïñù. ÔðåæåñéñíÝíá, ôá áñ÷åßá dist.c, menus.c, éáé config.c èá ñåéåóôåß íá åíçìåñùèïýí.

3.4.2 ÄBÓÊÏÒ 2

3.4.3 ÄBÓÊÏÉ 3 êáé 4

4 ÄéáíííP ôùí Åêäüóåùí

4.1 ÅîõðçñåôçôÝò FTP

¼ôáái ç Ÿéäïöç áßíáé Ÿòïéïç, Ý÷åé äïéëéïáðôåß áåðôåïþò, êáé Ý÷åé ðåéåðåñéóðôåß áéá äééñïþ, i éýñéïò FTP áïðôðçñåðôçöþò ðñÝðåé íá áïçíåñùèåß. lé åðßóçïïé áïðôðçñåðôçöÝò FreeBSD åßíáé üëïé mirrors áùò éýñéïò áïðôðçñåðôçöþ oóïí iðïïßi Ý÷iò ðñüöðååóç iùñi Üëïé FTP áïðôðçñåðôçöÝò. Áôðûò i áïðôðçñåðôçþò áßíáé áùñóðûò ùò ftp-master. ¼ôáái ç Ÿéäïöç áßíáé Ÿòïéïç, ðñÝðåé íá áïçíåñùèïý óå ðåññåéÜòù áñ÷åßá oóïí ftp-master:

/pub/FreeBSD/index.html

Ìéá áðëþ web óåëßää áðü ðåñéÝ ÷ áé äåßêôåò óå äéÜöïñiõò óçìáíðéêiyò FTP êáôáëüäiõò áéá ôçí ôñÝ ÷ iõóá Ýêäïöç ôiõ FreeBSD.

/pub/FreeBSD/releases/arch/x.Y-RELEASE/

Í éáôÜeïäiò áðü ôiõ iðiñi ìðiñiý íá äßíiõí åæâåðåóóÜóåéò iÝóù FTP, üðùò ôií Ý ÷ áé ðñiåðiëiÜóåé ç åiðiëþ make release.

/pub/FreeBSD/ports/arch/packages/packages-x.Y-release/

¼éá óá ðñiåðåðåðüóðéóíÝíá ðåéÝóá áéá ôçí ôñÝ ÷ iõóá Ýêäïöç.

/pub/FreeBSD/releases/arch/x.Y-RELEASE/tools

Ìéá óðiâiëéþ óðiðüiåðóç áéá ôiõ éáôÜeïäi .../.../tools.

/pub/FreeBSD/releases/arch/ISO-IMAGES/x.Y/x.Y-*.iso

Ìéá óðiâiëéþ óðiðüiåðóç áéá ôiõ éáôÜeïäi .../.../ports/i386/packages-x.Y-release.

/pub/FreeBSD/releases/arch/ISO-IMAGES/x.Y/x.Y-*.iso

Óá áñ ÷ åßá ISO.

Åéá ðåñéóóðåðåñåò ðëçñiöriñßåò ó ÷ åðééÜ iå ôçí iñäÜíuóç ôuí mirror äéáñiþò FTP ôiõ FreeBSD, ðåñáêåëþ äåßôå ôi Ùñèñi ÖöéÜ ÷ iñðåðó Ýíá FreeBSD mirror (./hubs/).

Ìðiñåß íá ðÜñåé åñéåðÝò þñåò áðü ôçí óðéäiþ ðiõ éá åíçìåñùèåß i ftp-master iÝ ÷ ñé íá åíçìåñùèiýí óôçí ðëåëiøçößå ðiðò óå ðñþðiõ áðéðÝäiõ FTP mirror iå ôçí iÝá Ýêäïöç. ÅðéáÜeëåðåé ié ððåýèoñié Ýêäïöçò íá óðiâiñiçëiýí iå ôçí çëåâññiíéþ ëßóå ôuí mirror sites ôiõ FreeBSD (<http://lists.FreeBSD.org/mailman/listinfo/freebsd-hubs>) ðñéí áíáêiëiþòiõí ôçí áâiééþ äéåéåðéiüðôçôå ôçò iÝáò Ýêäïöçò óðiðò åîðçñåðçôÝò FTP.

4.2 Íáæééþ Áíáðáñáðuþ ôuí CD-ROM

Èá óðiðëçñuèåß óýiõñá: ÓðiâiõëÝò áéá ôçí áðiðóëþ ôuí ISO áñ ÷ åßú ðiõ FreeBSD óå eÜðiëí ðiõ iðiñåß íá eÜíåé ïáæééþ áíáðáñáðuþ, áéé iÝóñá åéÝä ÷ iõ ðiéüðçåðò ðiõ iðiñiý íá ðáñèiýí.

5 Åðåêôáóéiüðôçôá

Ðáñüei ðiõ ôi FreeBSD åßíáé Ýíá ðëþñåò èåéðiõñæéü óýóðçìá, ååí õðÜñ ÷ áé êÜóé ðiõ íá óåò áíáâéÜæåé íá ÷ ñçóéiðiéþóåò ðiõ óýóðçìá åéñéåþò üðùò ôi Ý ÷ iõiå ðåéåðÜñåé åiåßò áéá åéáñiþò, ÷ iõiå ðñiðåðåëþóåé íá ó ÷ åæéÜóðiõå ðiõ óýóðçìá Ýóóé ðiõ íá åßíáé üði ðiõ åðåðåðÜóéii, áéá íá åßíáé åýéiëí íá ÷ ñçóéiðiéçèåß óáí åÜóç ðÜíü óðçí iðiñå Üeeá åiðiñééÜ ðñiúüiôå íá iðiñiý íá óðçñé ÷ eïýí. I ìüñiò “éáñüíáò” ðiõ Ý ÷ iõiå ó ÷ åðééÜ íå åðóóù åßíáé ðùò áí ó ÷ åæéÜæåðå íá åéáñåðåðå ðiõ FreeBSD íå iðiñå Üeçò êëþíåðå åéëååÝò, óåò åiðéññýiðiå íá óðåñéñéþóåðå ðeò áéëååÝò óåò. Ç eëíüðçå ðiõ FreeBSD iðiñåß iüñ íá åiçëþóåé óôçí ððiðóðñéic áôôþí ðiõ ÷ ñçóéiðiéiýí ðiõ eëáéñééü åéñéåþò üðùò ôi åéáñiðiå åiåßò. Åðéáññýiðiå éáé åå ÷ iüñåðå ûðéå åéëååþ ðiõ ðñiñùðåß ôçí áíÜððöñiç ðeí åíåééåñiÝñí åññåæåßù ååéåðÜóðåðçò éáé åéá ÷ åßñéóçò, áéá ðáñÜäåéåñi, åéëÜ ååí èá ðñÝðåé íá ðåñéiÝíåé åáñåðò íá iðiñiý íá åðáñðþðiõå éáé åññððåé ð ÷ åðééÜ íå êÜóé ðÝóíëi.

5.1 Äçìéïöñäßá ÐñïóáñïóiÝíùí Äéóéåôôþí Åêéßíçóçò.

ÐïëëÝò åâæåðåðÜðåéò Ý÷iõí ðïëýðëièåò åðåéðþðåéò ðiõ ïðïñåß íå ôç ôâéñÜ ðiõò íá åðåéðiýí ôçí ðñïóðèþêç ðâñéööðüðåñùí iäçäþí Þ åññåëåßùí ÷ñþðôç ôóéò åéóéÝðôðåò åâæåðÜðôðåçò. Í “iðåéÜëéëò” ôñüðiò íá ôi êÜíåðå åðôü åßíáé íá êÜíåðå ôéò åéëååÝò óåò ôóii èåðÜëiäi ðiõ Ý÷åé åðiéiÜóåé íåðÜ ðiõ ôÝëiò ôçò ç åéåééåóßá make release:

- ÐåñÜðåå ôá patches óåò Þ ðñïóðëÝðåå ôá åðéðëÝii áñ÷åßá iÝóå ôóii èåðÜëiäi chroot ôçò Yéäiöçò.
- rm \${CHROOTDIR}/usr/obj/usr/src/release/release. [59]
- ìåðåñëüðôðôßóå ðÜëé ôi sysinstall(8), ôiõ ððñþíá, Þ üðiéá Üëëá ðñïäñÜììååá Ý÷iõí åðçñååðååß åðü ôéò åéëååÝò óåò.
- chroot \${CHROOTDIR} ./mk floppies

Íé íÝåò åéóéÝðôðåò åâæåðÜðôðåóçò èá äçìéïöñäçèiýí ôóii èåðÜëiäi \${CHROOTDIR}/R/stage/floppies.

ÅíåëéåêðééÜ, ïðïñåßðå íá ÷ñçóéiðiéþðååò ôi make target boot.f1p, Þ ïðïñåßðå íá ôñÝîåðå åðåðèåßåò ôi script ðiõ äçìéïöñäåß ôá ôðôðþíåååå ãñ÷åßùí src/release/scripts/doFS.sh.

Ìðïñåßðå åðþðçò íá èåññíßóååå þðôå åééÝò óåò åéëååÝò íå ðåñåðôiýí íå iññöÞ patch ôçí Yéäiöç üðñò èá ôðéÜ÷åðåé, åßññiðåò ôéiÞ ôçí íåðåååëçöÞ LOCAL_PATCH üðñå ðñÝîåðå ôçí åiôïëÞ make release.

5.2 Ðñïäñäìåðßæííòåò ôi sysinstall

Ôi åññåëåßí åâæåðÜðååóçò êåé ñýéiéóçò ôiõ FreeBSD, ôi sysinstall(8), ïðïñåß íá ðñïäñäìåðéóååß åéá íá êÜíåé ðei åýéièåò ôéò åðôññååòiðiéçíÝiåò åâæåðååò Üðåéò ôå ðïëëÜ lç÷áíþíååå. Åðü ôi ÷áññéöçñééêü ôiõ ðñïäñÜììåòiò ïðïñåß íá ÷ñçóéiðiéçèåß ôå ôðññåðåòiù íå ôi PXE[13] ôçò Intel åéá íå iâééíþðåé ç åâæåðÜðååóç åðü ôi åßññöi, Þ ôå ôðññåðåòiù íå ðñïäññiòiÝiåò åéóéÝðôðå åééßíçóçò éé Yíá sysinstall script. Íá ðñïäññåååå åðü ôÝðiéí sysinstall script ïðïñåßðå íá åññåßðå ôóii áñ÷åßü src/release/sysinstall/install.cfg.

6 Íáèþíåå ðiõ Ðþñäìå åðü ôçí èäiöç 4.4 ôiõ FreeBSD

Ç åéåééåóßá åðiéiáóßåò ôçò Yéäiöçò 4.4 ôiõ FreeBSD iâéßíçóå åðþðçíå ôçí 1ç Áðññýóðiõ 2001. ÍåðÜ åðü åðôÞ ôçí çiâññiçíßá, üëåò ié åéëååÝò ôóii èiññi RELENG_4 ôiõ FreeBSD Ýðñåðå íá Ý÷iõí Yâéñéöç åðü ôçí Release Engineering Team <re@FreeBSD.org>. Ç ðñþðç åiêéíååðééÞ Yéäiöç åéá ôçí áñ÷éðåðiééÞ x86 Yâéíå åééåéÝóéiç ôðéò 16 Åðññýóðiõ, éé åéiéiðeþçéå åðü 4 åéüíå åiêéíååðééÝò åéäüðåéò ðiõ iñPåçóáí ôçí ôâéééÞ Yéäiöç ôðéò 18 ôiõ ÓåðoÝâñç. Í ððåýéðið åðóÜëåéåò Yðåéíå ôçíåñéü ñüëi èåðÜ ôçí åéÜññéåå åçò ôâéåððååå ãâññÜäåò èåèþò èÜðiéå ðñïäñëþíååå åðóÜëåéåò åñÝéçéåí ôå ðñïçäýíåååò, åiêéíååðééÝò åéåüñðåéò. ÒðññrëéÜ, ðÜñu åðü 500 email ôðÜëèçéåí ôçí Release Engineering Team <re@FreeBSD.org> óå åéÜðåçí åéññüðåñí åðü Yíá iþíá.

Ç êiéñüðçðå ôñí ÷ñçóðþí iáð Yéáíå óåòÝò üðé ç áðóÜëåéå êåé ç ôðåéññüðçðå iéáð Yéäiöçò åáí èÜ 'ðññåðå íá èðóéÜæåðåé åéá êáíåññüðå åßññiðå ðñïèåðiðååò Þ çiâññiçíßåò ðiõ Ý÷iõí ôâéåß ôáí ôóü÷ié åðü ðñéí. Ôi FreeBSD Ý÷åé iññåéþðåé åññååðééÜ èåðÜ ôç åéÜññéåå ôçò æùþð ðiõ ôáí ôýðôðçíå, êåé ç áíÜâéç åéá ôðåéññéíYíç ðiêéðééÞ åéé iññÜññóç åéá ôçí äçìéïöñäßá íÝúí åéäüñðåñí åßññéå ðëÝíí ôáññþð ðâññéóðüðåñí åðü ðiðÝ. ÅðôÞ ç áíÜâéç èá åßññéå åéüññå ðëiñçíåíðééÞ åéèþò ôi FreeBSD èá áñ÷ßóåé íá iâðååÝññåðåé ôå íÝåò ðëáððüññååò.

7 Íåëëííôéê Ýò Éáôåõèýíóåéò

Åßíáé æùööéßò óciåóßåò íé ðñâéöéé Ýò êáé ç iñäÜùöç ôçò äéääééåóßåò áciëïöñäßåò ôñí åêäüöåþí íàð íá ôðiâáäßæðí íå óciý óðíå÷þò áðiâiùìåíç åÜóç ôñí ÷ñçööþí íàð. Íå åÜóç áðöP ôç ôéÝøç åññåáæüìåóôå óéèçñÜ ãéá íá ôåèiçñéþöiñå óciý äéääééåóßå ðáññåùåPò ôñí åêäüöåùí ðiñ FreeBSD.

8 Åõ÷áñéóôßåò

9 ÁíáöïñÝò

- [1] CVS - Concurrent Versions System <http://www.cvshome.org>
 - [2] CVSup - The CVS-Optimized General Purpose Network File Distribution System
<http://www.polstra.com/projects/freeware/CVSup>
 - [3] <http://bento.FreeBSD.org>
 - [4] FreeBSD Ports Collection <http://www.FreeBSD.org/ports>
 - [5] The libh Project <http://www.FreeBSD.org/projects/libh.html>

[6] FreeBSD Committers

http://www.FreeBSD.org/doc/en_US.ISO8859-1/articles/contributors/staff-committers.html

[7] FreeBSD Core-Team http://www.FreeBSD.org/doc/en_US.ISO8859-1/articles/contributors/staff-core.html

[8] FreeBSD Handbook http://www.FreeBSD.org/doc/en_US.ISO8859-1/books/handbook

[9] GNATS: The GNU Bug Tracking System <http://www.gnu.org/software/gnats>

[10] FreeBSD PR Statistics <http://www.FreeBSD.org/prstats/index.html>

[11] NetBSD Developer Documentation: Release Engineering <http://www.NetBSD.org/developers/releng/index.html>

[12] John Baldwin's FreeBSD Release Engineering Proposal <http://people.FreeBSD.org/~jhb/docs/releng.txt>

[13] PXE Jumpstart Guide http://www.FreeBSD.org/doc/en_US.ISO8859-1/articles/pxe/index.html

[14] Marshall Kirk McKusick, Michael J. Karels, and Keith Bostic: *The Release Engineering of 4.3BSD*

(<http://docs.FreeBSD.org/44doc/papers/releng.html>)