

ÃñÜöïíôáò ÁíáöïñÝò ÐñïâëçìÜôùí ãéá ôï FreeBSD

Dag-Erling Smørgrav

\$FreeBSD: doc/el_GR.ISO8859-7/articles/problem-reports/article.sgml,v 1.6
2008/12/10 00:07:37 keramida Exp \$

Ôï FreeBSD åßíáé Ýá êáóï ðñïùíÝí áìðïñéêü óýïâïëï ôïð FreeBSD Foundation.

Ç éÝic CVSUp åßíáé êáóï ðñïùíÝí áìðïñéêü óýïâïëï ôïð John D. Polstra.

Íé èÝiaéò þ öñÜoåéò IBM, AIX, EtherJet, Netfinity, OS/2, PowerPC, PS/2, S/390, êáé ThinkPad åßíáé áìðïñéêü óýïâïëá ôçò International Business Machines Corporation óôéò ÇíùíÝíåò Ðïëéôåßåò, Üëëåò ðñïàò, þ éáé óôá åÿí òåôôü ðñïá.

Íé èÝiaéò Intel, Celeron, EtherExpress, i386, i486, Itanium, Pentium, êáé Xeon åßíáé áìðïñéêü óýïâïëá þ êáóï ðñïùíÝí áìðïñéêü óýïâïëá ôçò Intel Corporation êáé ôúí èöååñéêþí ôçò óôéò ÇíùíÝíåò Ðïëéôåßåò êáé óå Üëëåò ðñïàò.

Íé èÝiaéò þ öñÜoåéò Sparc, Sparc64, SPARCEngine, êáé UltraSPARC åßíáé áìðïñéêü óýïâïëá ôçò SPARC International, Inc. óôéò ÇíùíÝíåò Ðïëéôåßåò êáé óå Üëëåò ðñïàò. Óá ðñïùüíóá ôïð öÝñïöí ôá áìðïñéêü óýïâïëá SPARC åßíáé ååóéòíÝí áóçí áñ ðéôåéòíéêþ ðñïð áÝðôõíå ç Sun Microsystems, Inc. Íé èÝiaéò þ öñÜoåéò Sun, Sun Microsystems, Java, Java Virtual Machine, JavaServer Pages, JDK, JRE, JSP, JVM, Netra, Solaris, StarOffice, Sun Blade, Sun Enterprise, Sun Fire, SunOS, Ultra êáé VirtualBox åßíáé áìðïñéêü óýïâïëá þ êáóï ðñïùíÝí áìðïñéêü óýïâïëá ôçò Sun Microsystems, Inc. óôéò ÇíùíÝíåò Ðïëéôåßåò êáé óå Üëëåò ðñïàò.

ÐïëéÝò áðü óéò èÝiaéò þ öñÜoåéò íé iðïßåò ñçóéíïðïëíýíóáé áðü ôïð êåôåóéåôóôÝò þ ôïð ðùéçòÝò ôïð ðééåé ïá áéäéñßíöí ðá ðñïùüíóá ôïð êåùñíýíóáé áìðïñéêü óýïâïëá. ¼ðñïð áðôÝò áìðäíßæïíóáé óå áðôü ôï êåßiaïí êáé áéä üóåò áðü áðôÝò ãiùñßæåé ç liÜäá ÁíÜðôôïçò ôïð FreeBSD üôé åßíáé ðééåíüí íá åßíáé áìðïñéêü óýïâïëá, èá ååßôå Ýá áðü óå óýïâïëá: “™” þ “®”.

Áðôü ôï Üñèñï ðåñéññÜöåé ðùò íá iññöïðïéÞóåôå êáé íá óôåßëåôå íéá áíáöïñÜ ðñïâëÞláôïð óôçí iñÜääá áíÜðôôïçò ôïð FreeBSD.

Ðßíáêáò Ðåñéå ðñïùí

1. Åéóåñùþ	1
2. Ðüôå íá óôåßëåôå íéá áíáöïñÜ ðñïâëÞláôïð	2
3. Ðñïâöïëåóßá	4
4. ÃñÜöïíôáò áíáöïñÝò ðñïâëçìÜôùí	5
5. ÁðáíóÞóåéò	11
6. ÁíáöïñÝò	12

1. Åéóáãùãþ

Đáññúëi ðíø ðí êöññéùöðâññ i Ýññiø áöðöý ðiø Üññèññiø áññáöÝññâðåé ööðé áññöññÝð ðññâëçÜðùñi ðiø FreeBSD, óá ðéi ðíæéÜ áðü üñðá èá ðíÿñá áâäþ éó ÷ ÿññi øéá áâññéùöðâññ. áéá ðíæéÜ Üééá ðññÜññáðá.

Áôôü ôi Üñèñí åbíáé iññááùí Ýíí èäìáôéé Ü êé ü÷é ÷ñíñíëäéé Ü, iðüôå åbíáé ðéí óúóôü íá ôi äéáå Üóåôå iëüëëçñí ðñéí íá óôåbëåôå êÜðíéá ááiöñí Ü ðñíäéëPiâòíò, ééác ü÷é íá ôi ÷ñcõéïíðéPiåôå óáí êÜðíéí âPià ðñíò âPià iäcäü.

2. Đüôå íá óôåßëåôå ìéá áíáöïñÜ ðñïâëÞìáôïò

ÕõDÜñ÷iõi ðiõeëiõb ðýðie ðññiâeçüõùn, êáé åái âíßæiõi üeëiõ leáá áíiaõiñÜ ðññiâeÞiáõiõ. ÖððõéêÜ êááíßbô ãái âíßíáé ðÝëääiõ, êáé èá ððÜññiõi öiñÝò ðiõ eá Ý÷åôâ ðâéóðôâb üöé âñiÞeâðâ ëÜðiõi ðññuâeçia óâ Ýíá ðññuãñâiõ, üöái óôçí ðññiâiáðôéüöðçôá eá Ý÷åôâ êáðâeÜââé ëÜeìõ ðç öýfõâiç leáð åíðiõeÞò P eá Ý÷åôâ ëÜðiõe Üðiõi ðððiñâðôéü ëÜeìõ óâ Ýíá ãñ÷åbï ñõeibñðâuñ (áí éé åððu ìãñeëYò öiñÝò âíßíáé åíñââðôéü õâðâeÞò P ëâéøÞò ðââíçñbñðôçò P åéüiá êáé êáðeÞò åéá÷åbñðéöçò eáðeÞí áðu ëÜðiõe åâðáññiâlP). Åéüiá, ððÜñ÷iõi ðâññeððþoâéð ðiõ ði íá óðâbñðâ ëÜðiõá áíiaõiñÜ ðññiâeÞiáõiõ åái âíßíáé óñóðP ðíñcõçóâ êáé ôi ìuññ ðiõ lõiññâb íá ðâðóy÷åé âíßíáé íá åñi÷ëPóâé P åóÜð P ðiõ ðiñññâiñâðôéü ðññiâeÞiáõiõ. Áðu õçí Üeëc üiñù, ððÜñ÷iõi ðâññeððþoâéð ðiõ lõiññâb íá âíßíáé êáðeÞ oéÝços íá óðâbñðâ ëáá áíiaõiñÜ ðññiâeÞiáõiõ åéá êÜðé ðiõ åái âíßíáé bug—leáá åâëððñúçò P leáá áßðçõç åéá êÜðiõi iÝí ÷âñâéôçñéðôéü, åéá ðáññÜââæâiá.

Ôüôðá ëïéðüí, ðþò iðññâðþðá íá áðrøáðþðáð áí êÜðé áßíáé ðññüâëçíà P ü ÷:; íáð áðëüð êáññíáð áßíáé ûðé ôí ðññüâëçíà ðáð áððâí áßíáé bug áí iðññâð áâðöññáðóâð óáí âñþþöçóç (óðíPøùð ðôð iññöþð “Ðþò êÜñû ôí ×;” P “Ðíý iðññþ íá âññ ôí Ø;”). Äáí áßíáé ðÜíðá ôüöí Üððññ-ìáýñí ðá ðññÜññáðá áÝâáéá, aëëÜ i êáññíáð ôçò âñþþöçóçò êæéýððåé ôçí iñññéýðåñç ððæéïþçðþá ðññ ðâññéðþðþáñí. Áí áððü ðið þØ÷: iññâð áßíáé êÜðíéá áððÜíðþç, ßðñúð áßíáé êáññéýðåñí íá ôðâðëéâðå ôçí âñþþöçóP óáð ôóçí çëæññííéÞ êßñðóá ãäééþí âññùðþðåñí ôíô FreeBSD
(<http://lists.FreeBSD.org/mailman/listinfo/freebsd-questions>).

ÊÜðiéåò ðåñéðôþóåéò ðiø ðéèáíüí íá åßíáé êáéþ éäÝá íá óôåßéåðå ïéá áíáöiñÜ ðñiäëþiáò ãéá êÜôé ðiø äáí åßíáé bug, åßíáé:

- ÁéôÞóåéò áéá iåëëííôéê Ýò áåëöéþoåéò. Åßíáé áåíéê Ü éäéÞ éäÝá íá äïééÜ óååôå íá óôæçöþoååð ðñþoá ôÝôïéåò éäÝåò óå èÜðïéá ßbðóå çåéëöñíéïý óå ÷ õäññåßïò ðñéí óóåßéååð íéá áíåöñÜ ðññäéþiåöïò.
 - Åéäïðiþçöç áéá áíçìåñùí Ýíåò áéëüöåéò ðñïññaiiÜòú (ééñþùò ports, áéëÜ ééá iÝñç öiõ ááóééïý óôôôÞiåöïò ðiõ óôïçñíýíåé áðü óñþöiò, üðùò oï BIND ééá óå äéÜöñä GNU åññääéåßá).

¼ôáí Ýía ðáéÝöi äáí åbÍáé öðü ôcí Ülåóç åðßâëåöç åíñò åðßöçiiò öðåýéöñiò (ç ôéiP öiò MAINTAINER åbÍáé ports@FreeBSD.org) iðññåb iðññåbPöriå committer P Üeëiò åíáéåöñülåñiò íá äéá÷åéñéöôåb áðôÝò öéò åéäiöiPöåéò. Iðññåb, åéüiç, íá óáo æcôçèåb ééá êÜðiëi patch åéá åíçianñüeåb öi ðáéÝöi. Áí Ý÷åôå Päc ööéÜñåé

êÜðiéí patch, éáëü áßíáé íá òí óòiðåñéëÜáâôå êé áôðöü óôçí áíáöïñÜ ðñiâëÞìáöiò ðiò eá óôâßéåôå. ôóé aófÜñiôáé ié ðééáíüôçôåò íá òí äæé êÜðiéí committer ðiò áíáéáöÝñåôáé êáé íá ÷åéñéóôåß áôôP ôçí áíáöïñÜ ðñiâëÞìáöiò ðeé óýfôñíá.

¼ðáí Ýíá ðáé Ýðí áßíáé ððü ðçí áðßâéåþç ðÜðíeið, óðíÞðèùò ááí áßíáé éáéåßðåñá ÷ñ Íþóéiåð íé ááíðiñÝð ðið áðëþò áíáéiéþþñóí íéá éáéñÝñéá Ýéäíóç áðü ðií ðoðãñáðÝá ðið ðçðåßið êþæééá ðið ðáé Ýðið. ÓðíÞðèùò ði ïÝñåé Þaç í ððåýéðið ðið ðáé Ýðið áéá ði FreeBSD, Þ Ý ÷ áé ðoðãñáðóðåß iá ðií ðoðãñáðÝá ðið ðçðåßið êþæééá áéá ðiç íÝá Ýéäíóç, Þ aïééi Ùæåé ði ðáé Ýði ãéá íá áéé üðé üðé aïáéiðiðiý íá aïðeåýiði, eïé.

¼ððù êáé íá '÷áé, áßíáé êáéþ íá ãéïïððéÞóðâ ðç áéäáéêáðá áðü ôi Porter's Handbook (http://www.FreeBSD.org/doc/el_GR.ISO8859-7/books/porters-handbook/port-upgrading.html).

Ãéá íá áðiöáóßóåôá óá ðiéÜ êáðçäïñßá ðñïâëciÜòùí áíÞêåé ç ááðoïñÜ óáò, ðñÝðåé íá Ý÷åôá éáðoÜ iiõ óá äéÜöïñá ïÝñc ôiõ eïäéóïééiy áðü ôi iðiñßi áðiöåéåßþóáé ôi FreeBSD:

ÔÝëëö, åéÝäîôå üöé ç áíáööñÜ ðöö óöÝéïåôå áöïñÜ Ýíá ðñüäëçìå ôï iðïßí ðöðÜñ ÷ åé åéüïá. lânëéÝò öïñÝò åßíáé ûëÜðùò åñï ÷ èçööéü åéá Ýíá ðñïññâïåôéöðÞ íá ðåßññâé åéëïðïéÞåéö åéá Ýíá ðñüäëçìå ôï iðïßí Ý ÷ åé Þäç åéïñèùëåß.

Áí ôi ðñyüäçìá ðiõ áíôéïåòùðßæåôå áoiññÜ ôi âáóéëü óýóôçìá êáé äáí Ý÷åôå åíçìåñùèåß þäç ãéá ôéò ôåëåðôåßåò åêäüöåéò ôiõ FreeBSD, äéåáÜöôå ôi ôiÞri åéäüöåéò ôiõ FreeBSD

(http://www.FreeBSD.org/doc/el_GR.ISO8859-7/books/faq/introduction.html#LATEST-VERSION) óðc Ëßóðá Óð÷íþí ÁñùôÞóåú ðiø FreeBSD. Ç iñÜäá ðiø FreeBSD iðiñåß íá óðiðçñåß iüñí Ýíá iñéoiÝñi (iéêñü) áñéèiü eëÜäúí áíÜððöiçò ðiø FreeBSD. Äå iðiñåß íá aéññéþíåé ðññäæÞíåðá aéá iðiéaaðÞðiðå Ýéäiðc ðiø FreeBSD. Iððuå áí

áíáöÝñåðå üôé Ý÷åôå ðñüâëciá ìå ìéá ðíëéÜ Ýêäïóç ðiõ óððóðÞìåòiò, ç ðei ðééáIP áðÜíðçóç ðiõ èá ðÜñåðå èá åßíáé íá áíáâáæiþóåðå ôi óýóðciÜ óáò óá ìéá Ýêäïóç ðiõ ððiðóðçñßæåðåé áðßóçìá áðü ôci ñiÜää ôið FreeBSD êáé íá êÜñåðå äiêéiÝò ãéá íá äåßóå áí ôi ðñüâëciá Ý÷åé Päc äcïñèùèåß P ððÜñ÷åé äéüìç. Ç ñiÜää ÁðöÜëåéåð ôið FreeBSD óðiðçñåß êáé áíçìâñþíåé ìéá ëßóðå áåëüöðuú ôið FreeBSD ðiõ ððiðóðçñßæiiðåé áðßóçìá (<http://www.freebsd.org/security/>).

Ái ôi ðñüâëciá ðiõ áíðéiâðuðßæåðå áöriñÜ Ýíá ðáéÝòi, ôuðå ðñÝðåé êáô' áñ÷Pí íá áíçìâñþóåðå ôá Ports óáò óðçí ðåëåðóðåßá Ýêäïóç ôçò ÓðeeiðPò ôuí Ports éáé íá äåßóå áí ôi ðñüâëciá ððÜñ÷åé äéüìä. Íe åðáññiäÝò ðiõ ððñééÝ÷iðoáé ôóç ÓðeeiðP ôuí Ports áéëÜæiði ðíëé ãñÞaiñá. Ýüñu ôið ãñÞaiñið ñðeñiý ìå ôið iðibí áíçìâñþíiðåé åßíáé ðñáéðééÜ ááyíáðií ãéá ôçí ñiÜää ôið FreeBSD íá ððiðóðçñßiåé iðiðéáððiò ðáéëüöðñç Ýêäïóç ôuí Ports. Áðóü ôçìâñþíåé üôé ðá ðñüâëÞiåðå ðiõ Ý÷iði ìé ðáééÝò áåëüöðåé ëÜðiðuú ðñüâññiÜðuú áðéÜ áå åßíâðåé íá äéiñèùèÿí.

3. Ðñüâðiðiáóßá

Åßíáé êáëP éáÝá íá êÜñåðå ðÜíðå ìéá ìéñP Ýññðiá ðñéí íá óðåßéåðå êÜðiðå áíáðiñÜ ðñüâëÞiåðiò. Íðiññåß ôi ðñüâëciÜ óáò íá ôi Ý÷åé Päc áíáöÝñåé êáé êÜðiðiò Üëëiò. Íðiññåß íá åßíáé èÝíá óðæçðÞóåùí óá êÜðiðå ëßóðå çëåéðññíééiy ôå÷öäññiâðiò P íá Þóåð ðñüðöðååð. Íðiññåß áéüìä, íá åßíáé Päc äéiñèùíÝñi ôi ðñüâëciá óå êÜðiðå Ýêäïóç íåþðåñç áðü áððP ðiõ ôñÝ÷åôå. ÐñÝðåé ëiðuú íá áéÝä÷åðå üëá ôá ðñiððiP óçìâðå, ðñéí íá óðåßéåðå ìéá áíáðiñÜ ðñüâëÞiåðiò. Áéá ôi FreeBSD áðóü ôçìâñþíåé:

- Ôçí ëßóðå (http://www.FreeBSD.org/doc/el_GR.ISO8859-7/books/faq/index.html) ìå ôéò ðééi ôð÷iÝò åññùðÞóåéò (FAQ) ãéá ôi FreeBSD. Ç ëßóðå áððP ðáñY÷åé áðáíðÞóåéò óá ìéá ìåñÜëç ðíéééëßá åññùðÞóåùí, üðñùð áððYò ðiõ åöiññíý ôi ðéééü (http://www.FreeBSD.org/doc/el_GR.ISO8859-7/books/faq/hardware.html), ôéò åðáññiäÝò (http://www.FreeBSD.org/doc/el_GR.ISO8859-7/books/faq/applications.html) êáé ôéò ñðeññðåéò ôið ððñPíá (http://www.FreeBSD.org/doc/el_GR.ISO8859-7/books/faq/kernelconfig.html).
 - Íe ëßóðå çëåéðññíééiy ôá÷öäññiâðiò (http://www.FreeBSD.org/doc/el_GR.ISO8859-7/books/handbook/eresources.html#ERESOURCES-MAIL)—áí åáí Ý÷åôå åññðöðå óá êÜðiðå áðü áððYò, Íðiññåßðå íá ÷ñçóéiðiðéÞóåðå ôi ãñ÷åßí (<http://www.FreeBSD.org/search/search.html#mailinglists>) óðéò óåëßåðò ôið FreeBSD áéá íá áíáæçðÞóåðå ððçññiðñðåð ó÷åðééÝò íá ôi ðñüâëciá. Áí ôi ðñüâëciÜ óáò åáí Ý÷åé óðæçðçèåß óðéò ëßóðåð åßíáé, ååíééÜ, êáëP éáÝá íá óðåßéåðå Ýíá åñÜñá óðéò ëßóðåð çëåéðññíééiy ôá÷öäññiâðiò êáé íá ðåñéíÝñåðå ëßåðò iÝñåðò ïPðñùð êÜðiðiò åññé êÜðé ðiði åðåðò ååí ðñiðiÝñåðå.
 - Ðñüâðiðåéü, üëá ðiði åßéðòi. ×ñçóéiðiðéÞóåðå ôçí áåðáðciÝíç óáò ìç÷áIP áíáæÞóçò ãéá íá åññðåðå ððçññiðñðåð ó÷åðééÜ íá ôi ðñüâëciá. ôóé Íðiññåß íá åññðåðå áéüìç êáé áíáðiñÜ Ýò áðü ëßóðåð çëåéðññíééiy ôá÷öäññiâðiò P ñiÜääðå óðæçðÞóåùí ðiði ååí iÝñåðå üôé ððÜñ÷iði P ååí óðåððóÞêåðå íá øÜñåðå.
 - ¾óðåñá Íðiññåßðå íá áíáæçðÞóåðå ó÷åðééÝò áíáðiñÜ Ýò óðçí åÜðóç áíáðiñþí ôið FreeBSD (<http://www.FreeBSD.org/cgi/query-pr-summary.cgi?query>) (GNATS). Áí ôi ðñüâëciÜ óáò ååí åßíáé ðñüðöðåóði P åññðåð Ü ðåññðåññi, åßíáé ððéé ðééáññi íá Ý÷åé Päc óðåßéåé êÜðiðiò Üëëiò ìéá áíáðiñÜ.
 - Ôi ðééi ôçìâñðéü áðü üëá üiñò åßíáé íá ååßóå ïPðñùð c òåðéiñßñóç ôið FreeBSD ðåñéÝ÷åé êÜðiðå ëýóç óóí ðñüâëciÜ óáò.
- Áéá ôi ååóðéü óýóðciá ôið FreeBSD ðñÝðåé íá ìåëåðÞóåðå ðñiððåéü ðiði ïäçãßåð ðiði ðåñéÝ÷åé ôi ãñ÷åßí /usr/src/UPDATING óði óýóðciÜ óáò P áððYò ðiði ðåñéÝ÷åé ç òåðéiñßñóç ôið ãñ÷åßí, ç iðiðå åßíáé åééàÝóéiç ôóç äéåýéðiòc: <http://www.FreeBSD.org/cgi/cvsweb.cgi/src/UPDATING>. (Áðóü ôi ãñ÷åßí ðåñéÝ÷åé êññðéiåð ððçññiðñðåð åééàÝóéiç áðü ðiði ððçññiðñðåð åééàÝóéiç ôið FreeBSD óá êÜðiðå Üëëç—åéééÜ åéá ôéò ååëüöðåéò ôið FreeBSD-CURRENT).

Áí ôi ðñüùäéciá àíðoáíßæåôáé óá êÜôé ðiö áâéåôáóðÜèçéå ùò iÝñiò ôçò ÓðëëëíPò òuí Ports ôiö FreeBSD, óá áíðôóöié ÷á áñ ÷åßá iå ðëçñiöiñßåò åßíáé óá: /usr/ports/UPDATING (áéá ðëçñiöiñßåò ó ÷åôééÜ iå óðåâéåñéiá Ýíá ðåéÝðá), /usr/ports/CHANGES (áéá áéëéåÝò ðiö áöimíýí üeç ôçí ÓðëëëíP òuí Ports). Êé áðôÜ óá áñ ÷åßá åßíáé áéáèÝóéiá iÝóú CVSweb, óôéò áéåðèýíåéò
<http://www.FreeBSD.org/cgi/cvsweb.cgi/ports/UPDATING> éáé
<http://www.FreeBSD.org/cgi/cvsweb.cgi/ports/CHANGES> áíðôóöié ÷á.

4. ÆñÜöiÍoáò áíáöiñÝò ðñiâëçìÜôùí

Ôþñá ðið Y-÷åôâ áðriðáþbóáé üðé áíßæáé ía ãñUøðâóâ êÜðiéá áíáöiñÜ ðñiiaëþiâðiò, êáé üðé üfðòùð áßbíáé êÜðiéi ðñüäëçíá ðið FreeBSD áðoðu ðið eÝeâðá ía ðâñeñUøðâóâ, áßbíáé þñá ía ãñUøðâóâ ôçí áíáöiñÜ. Ðñéí iðriýiâ óâ éâððiñYñâéâð ò-÷åôéêÜ ía ôi ðñüññâíìâ ðið ÷ñçóéiiðiéâðbóáé áéá ía ãñUøðiðáé êáé ía ôðYéiñiðáé ié áíáöiñYð ðñiâæçíUðúi, áð aÿiÿâ íañeñéÜ êuëðá ðið èá óáo áiçéÞoïði ía ñóðbíëðâóâ ÷ñÞoëiâð áíáöiñYð.

4.1. Èüëðá ãéá íá ãñÜöåôå ÷ ñþóéìåò áíáöiñÝò ðñïâëçÜôùí

÷ ñPööéí íá ãñÜøåôå áí ôñÝ÷åôå êÜðiéá åðBöçç Yéëiöç (ð.÷. áðü Ýíá CDROM þ êÜðiéá ðöi éåôåùÜóåôå áðü ði åßéööti) P áí ði öýööðçíá óåð ði åíçìåñþíåôå lå ði cvsup(1) (éé áí íáé, ðöüi ðññööðåôå ði åíçìåñþöåôå). Áí ÷ñçöéíðiéåßôå ði FreeBSD-CURRENT, áðöü åßiáé ééå ði ðñþöi ðññÜäiå ðiö ðá óåð ïñòðÞöåé êÜðiéiö, åðåéäP ié åééåáÝ ðéé åéé ié åéïñèþöåéö (åééåéÜ åéá óå öçìåñöééÜ ðññäéÞäåôå) åßiiñöåé, åáiééÜ, ðiëy åñÞäiñá åéé óð÷iÜ. Ié ÷ ñPööåôå ðiö FreeBSD-CURRENT ðñÝðåé íá ðéð ðåññåéëëöèíýí lå ðññöi÷P êéé íá åíçìåñþöiö óð÷iÜ ði öýööðçíÜ ðiöö.

- ÓÉæïöññåðôåþþôå iüðé áåí Ý÷åé óóðåþþéåé þäç éÜðíëiò Üëëiò iéá ðáññiiñéá áíáöiñÜ. Ðáññüëi ðiò oí Ý÷iòlä íáíáðåß áðóöü, áíßæåé íá oí áíáöÝññiòlä ðÜëé åäþ. ×ñääÜæåðåé iüññ Ýíá èåðöü áéá íá áñíßiåðå Ýíá óðëëññåñçðP éáé íá ÷ñçóéiñðiéÞóåðå óç iç÷áíP áíáåÞþðçóçó áíáöiñþí ðññiäçìÜðùí ðiò FreeBSD óóç äéåýéðíóç
<http://www.FreeBSD.org/cgi/query-pr-summary.cgi?query>. (ÖððééÜ, üëiè Ý÷iòlä iå÷ Üðáé êÜðíëåð öiñÝð íá oí êÜññiòlä áðóöü.)
 - Áðiñöýåðå ðeò áðééþíäðíåð áéóþóåéò. Áí ç áíáöiñÜ óáò áðçñåÜæåé Ýíá iÝññiò oí ðiò êþäééå áéá oí iðiþíi ððÞññiáí áéåöññiðå ðoí ðáññæëüí, iÜëëi ðñÝðåé áðéóöü áðü ðá patches ðiò éá áðièiÜðååðå íá áßðóå ðññiåðiéíåái Ýññé áéá íá áéééëëiÞóåðå óðeò áéééåÝð óáð, áíçþíiðå áéáði áßiáé “Óñóöü íá Áßññiñ”. ¼ðùò áßðåíá áéé ðeëi ðññéi, iéá ðññiðåðééþ áíáåÞþðçóç óðá áñ ÷ áßá ðñí éééðþí çëåðññiíééiy óá ÷ ðññiðåßiò óóç áéåýéðíóç
<http://www.FreeBSD.org/search/search.html#mailinglists> áßiáé ðÜñðå ëåëëü ðññüðiò fá ðññiðåðiéíáðóåßóå áéá ðÝññéåð áéóðåðÜðåéò.
 - Íá áßðóå ððåðååíéýþ. Ó÷åäüñí üëëiè üðiíé ðññüêåéóåé íá áó ÷ iëçëiýí låð ðçí áíáöiñÜ óáð áéá êÜðíëi ðññüåëçìå áßiáé áðééëiñÝð. ÓåéáÍíáí áñÝðåé íá ðiòð ëÝíá ðé íá êÜññiò üðáí þäç éÜññiò oí ßäëi ðññÜññå åäþ ééé êåéñü áéá ëüññiò ðiò áðí ãáí Ý÷iò ðé ðÝðc íå iééññééÝð áðíëéåÝð. Áßiáé êåéü íá oí Ý÷åðå áéáðÜ ñiò áðóöü üðáí áó ÷ iëåßðóå íå ðññiññÜññåå Æñíé- òiý Ýíáéóíééiy P Æñíáéóíééiy Åéåýéåññiò Éþþæéå.

4.2. Đñéí áñ÷ßóåôå

Áí ÷ñçóéíïðééåßôå ñí ðñüäñáíà send-pr(1), óéäïõñåðôåßôå üöé ç iåòåâéçöþ ðåñéåÜëëíîòiò VISUAL (Þ ç iåòåâéçöþ ðåñéåÜëëíîòiò EDITOR áí åáí åßíáé iñéòíÝíç ç VISUAL) Ý÷åé êÜðíéá eïäéêþ ðéíþ.

ÅðÝâñôå ãðßóçò üöð ç áðïóðïëÞ çëåêôñiiééÞò áæëçëiñáößáð èåðóïññååß òñóðÜ. Õî ðññâñâñìá send-pr(1) ÷ñçóéïïðíéåß íçíýíåôå çëåêôñiiééÞò áæëçëiñáößáð åéá ðçí áðïóðïëÞ êáé ðçí ðáñâéïÿéçóç ôúí áíáöïñþí ðññâæçïÜðúí. Áí åå ïðíññåßôå íá ôóåßéåôå íçíýíåôå çëåêôñiiééÞò áæëçëiñáößáð áðü ñi lç ÷ Üçíá ñi ïðiñßi ÷ñçóéïïðíéåßôå ñi ðññüññâñìá send-pr(1), ñi iÞíøiÜ óåò éáé ç áíáöïñÜ åå èá ôóÜóåé ðïòÝ ôóç áÜóç áíáöïñþí ðññâæçïÜðúí ñiõ FreeBSD. Áéá èåðôïïÝñâéåò õ ÷ åóééÜ iå ôç ñýèïéóç ðçò çëåêôñiiééÞò áæëçëiñáößáð ñiõ FreeBSD ååßôå ñi èåðÜéáéï ðåñß “ÇëåêôñiiééÞò Áéëçëiñáößáð” ñiõ Åå ÷ åéñßæéï ñiõ FreeBSD ôóç äéåýëóíóç
http://www.FreeBSD.org/doc/en_US.ISO8859-1/books/handbook/mail.html.

Đáññùññéá ðññññ ÷ P ÷ ññåé Üæåðåé êáé üðåí, áíñôb ãéá ôi áññåéëåßi send-pr(1), ÷ ñçóéëïðñéåßbôå ôc öüññlå ððñññéÞò áíáöññþí ðññ Ý ÷ åé ç éóññóåëßää íáò. Ç áíññéññåöP êáé åðéññëëçóç êåéíÝññ ìðññåß íá åðçññåÜóåé ôc ïññññðñßçóç ôiññ êåéíÝññ. Óå íñññéÝð ðñññéðñþòåé ðñññåß íá ÷ ññåéåðåß åéññlå êáé ôi áññåéëåßi uuencode(1) ãéá íá åßññôå óßññññéüé ùðéÝíá patch òðÜññé ùò åñÜò ÷ ññþò åéëëåáÝò.

ÓÝēiö, áí ç áíáöinÜ óáo ðâñéÝ ÷ áé íäåÜéá áñ ÷ åßá P áñéåôú êåßìåíï, Bóùò åßíáé êáéýôåñá íá ôçí ðñiåöiëÜ Úóåôá óå
Ýíá lâ ÷ üñéööú áñ ÷ åßü êáé íá ôçí áðièçéåýóåôá ðñéí ðñiöðáèPóåôá íá ôç óôåßëåôå. Áí aáí ðåöý ÷ áé ç áðiööiëP ôçò
áíáöinÜö, åå èá ñeøíééñäöiÝóåôá íá ÷ áéåß üöé Y ÷ åôå áñ Üþræé iÝ ÷ ñé åêåßíç ôç óôéæíP. Ç öüñíá áðiööiëPö iÝóù
web åßíáé óô ÷ iÜ ðçäP öÝôjééñü ðñiåëPjáñü.

4.3. ÅðéóöíÜðôïíôáò patches þ áñ÷åßá

Ôî ðñüäñâíà send-pr(1) Ý÷åé ôçí äðíåðûöçôá íá åðéóöñÜøåé áñ÷åßá óá íéá áíåöïñÜ ðñïåëþíåðö. Ìðïñåßöå íá åðéóöñÜøåðå üóá áñ÷åßá èÝëåðå, áñêåß öi êæéÝíá íá Ý÷åé iñíåäéü áåóééü üññá (öi üññá öiö áñ÷åßö ÷ùñßò ôçí áéäñññP). ÁðëÜ ÷ñçöéiñðíéÞööå ôçí ðáñÜìåñññ - a ööçí áññññP åíðiëþí áéá íá êåðåäåßñåðå óá iññåðå óùí áñ÷åßñü ðñö èÝëåðå íá åðéóöñÜøåðå:

```
⌘ send-pr -a /var/run/dmesg -a /tmp/errors
```

Äáí ÷ náé Üæådáé íá áíçöö ÷ åßöôå áéá óá áñ ÷ åßá ðíö åäí åßíáé èåßíåíí. Èá èùåéëöïðíéçëíý éåð Üëéçéá áéá íá icí óá äéé Üfåé öí ðñüäññåíá åðíööíéÞò çéååðñííéÞò åéççëíññåößå ðíö ÷ ñçööíïðíéåßå.

ÁÍ iáæþ íá ôcí áíáðiññÜ óóðåßéåðå áéá êÜðiéí patch, öññiûðßóðå íá ÷ñçóéiiðiéÞóðåðå ôcí áðééëÞ -c P ôcí -u óðicí áiðiøëÞ diff(1) áéá íá áçìéiññPóðå áÍá context P unified áñ ÷åßi áéáöiñþí, éáé lçí íå ÷Üóðå íá óçìåéþoåðå ôéò áéñéååßò áéñüóåðé óùñ íá ãñ ÷åßuí ðiø áéëÜñåðå Ýðóé þþóðå íé ðñññññiáðéóðÝð ðiø èá áéááÜðiði ôcí áíáðiññÜ óðó íá iðiññý íá ñÜññiði ôéò Bæéåð áéëéaaÝð áýéëéá. Áéá óá ðññiâéÞiaðå ðiø áoiññý íñi ðññPíá P óá åññåéåßá ôiø ááðééiy ñðóðñPíåðiø áßñáé ðññiðiññuðåññi ôi patch óðó íá ááðóßæåðåé óði FreeBSD-CURRENT (ôi HEAD branch ôiø CVS) áðiý üéåð íé áéëéaaÝð ññÝðåé ðññþóá íá áßñññðåé óå áðñü ôi branch áéá íá äiññéiññóðiý. Áðiý ñðññÜoåé êÜðiéíði ôéññuð eé íé áéëéaaÝð áiññéiññóðiý íáññéåðÜ iññ ðüñð åññuññåðññðåé ññññðåé íé áéëéaaÝð óði FreeBSD-STABLE branch.

Íç óóÝëfåôå óá patches óáò ùò áðéóðí Ùþåéò iá óçí éúäééïðiÞçós Content-Transfer-Encoding:

`quoted-printable`. Áðóþ ç èùáééñiðíßçóç áéëÜæåé êÜðíéiðo ÷áñáéóþnåð iá áðiðÝéåóíá íá áßíáé Ü÷ñçóði iëüéëçñi ði patch.

ÃáéééÜ, ðÜfóùò, ááí ôñÝ ÷ áé ôðþiðóà áí áíóñüâðþoâðó âðÜðièi iéññ patch ôðçí áíáöññÜ óáð – áæáééÜ áí áðßiaé óäíáññü ðùò áéïñèþiáé ôí ðññüâëçìá ðið ðâñéññÜôâðâé ôðçí áíáöññÜ. Óá ðéi iáññÜéá patches, êñññùò ñþáééâð ðið ìðinâð íá áððáéðâð ëáððñññP áíÜëðóç éáé ãëééíÝð ðññéi áßßiaé commit, áßßiaé éâëýøâñá íá óá áíáâñÜæâðâó õá êÜðièi web P ftp server êáé íá ðâññééâññÜíâðâ ôðçí áíáöññÜ óáð ôí URL áéá íá óá áññðôâðé í áíáññþðôð ôçð áíáöññÜð áíðß íá áíóñùâðþiâðâ ôí ßæéí ôí patch. ÐièëÝð õññÝð óá patches éâðâóðññÝññðôáé ùðóá áßßiaé íÝññò áíñò email, áæáééÜ ùðóá ðâñññýíáðû ôí ðññüâñññá GNATS, éé ùðí ðéi iáññÜëí áßßiaé ôí patch ôññí ðéi áýðéëí ðéi áßßiaé áéá üðièíí áíáéâðóÝññðôáé íá ôí áéïñðþðâé áéá íá ôí ãëééñÜðâé, já Üëëí éâðü ðið Ý ÷ áé ç áéáññP áíñð patch iÝññ web P ftp áßßiaé ùðóé ðiðññâðâð íá áéëÜíâðâ ôí patch ÷ ññðò íá ÷ ññðâñÜæâðâé íá ôí iáññðâðâñðëâðâ ùëí óáí iÝññò iéáð áðÜíðçóð ôðçí áñ ÷ ééñP áíáöññÜ. Óá iáññÜéá patches áðñññð iññéíâ ði ïÝññâðë ði òðç áÜðçð áíáöññP, áöñý áéññç õé ùðáí áéïñèññâð Ýññ ðññüâëçìá áéá õéëâðâðé ç áíáöññÜ ðñññññðâðò ãð õáðÞiaâðâé ôððññðâ ãðû ôç áÜðç áíáöññP, áéëÜ áððÜ õçíâðþiâðâé ùð closed.

Íçí iáði ÍÜôá áðþóðó üðé, áí áðái ðí aðçéþóðá nñçð Ü óðóçí áíáðiñ Ü ðið eá óðáßéåðá þ óðið bæéi ðí patch, iðiæðáðþðiðið á aðééá Ýð óðáßéåðá èæùñâßóáé áððùiáðá üðé áßíáé aðéá Ýðeíðo è Üðù áðü ðiððo bæéiðo üñiðo éáé iá óçí bæéá Üäáéá ðið Ý ÷ aðé c Ýéäiðc oíð Ûðeá að ÷ áðið ðið Ý ÷ áðá ðiñðiðÞóáé.

4.4. Óõìðëëcñþííôáò ôçí öüñìá ôçò áíáöïñÜò

¼ôáí ôñá Ýiâôå ôi ðññüññâià send-pr(1) èá äåßôðå ìéá öüñìá áíáöññÜð. Ç öüñìá ôçò ááiäöññÜð åðïöåëåßôðåé åðü íéá óåéññÜ ðåäëñù. ÊÜðiéá åðü åðôÜ åßíáé åßíáé ðññöðiðëçñùñÝíá. ÊÜðiéá Üëéá Ý÷iõí ð÷üëéá ðiõ åíçäiÝí ôíí óéïðü ñiòò P ááiäöññÜñiõí ôéò åðïëññåéòÝð ôéïÝð. Íçí áíçöó÷åßôðå åéá ôá ð÷üëéá, åöiyÝ ôóéé êé åéëéþò èá áóäáéññåéíýí åðôùñåðå áí åäí ôá åéëéþò åäí P åäí ôá åäí P åäí.

Óóci eíñooP oçò öüñiaò, êÜou áðü ôéo ãñáiiÝò ðiõ áñ÷ßæiõí ia SEND-PR: õðÜñ÷iõí ie áðéêåöäéßäåò áíüò ãñÜñáàò. ÓóíPèùò ááí ÷ñâéÜæåôå íá êÜíåôå êÜðíéá áééåäP óå áóðÝò. áéòüò éé áí óó Yéíåôå ócí áíáöññÜ áðü

ÌåôÜ èá äåßôå ìéá óåéñÜ áðü ðåäßá ìéáò ãñáììÞò:

- *Submitter-Id*: Ící ói áæëÜíâðå áðôðü. Ç ðñïéæìñéóí Ýíç ôéíP ôiõ, current-users, áßíáé óùóðP áéùíá éé áí ÷ñçóéíðíéåßôå ôi FreeBSD-STABLE.
 - *Originator*: Áðôðü ói ðåäßíi áßíáé éáññééÜ ðñïóðíðëçñù Ýíí ià ði üññá ôiõ ôñÝ÷íñôò ÷ñPóôç. Áí áðôðü äái áßíáé óùóðü, ðáñâéæþ ððiðëçñþôå ôçí ôéíP áðôðý ôiõ ðåäßíi ià ôi ðññâiáóéêü óáð üññá éáé ðññáéñâóééÜ ôçí email áéåýéðíóP óáð iÝóá óá < éáé >.
 - *Organization*: Áðôðü ói ðåäßíi äái ÷ñçóéíðíéåßôå áéá ôßðiðá óçíáíðóéü.
 - *Confidential*: Áðôðü ói ðåäßíi áßíáé ðññóðíðëçñù Ýíí ià no. Äái Ý÷áé ìñçíá ía ói áæëÜíâðå óá ëÜôé Üëëi, áöiy äái ððÜñ÷iõi áìðéóðâðôðééÝð ááðoïñÝð ðññâeçíÜðùí ói FreeBSD—ç óðëëiäP ôuí ðññâeçíÜðùí áßíáé áñé ÷ôP éáé áéæÝðéçíÜðóù CVSUp áéá ueëi ôiõ êüðiõi.
 - *Synopsis*: Óðiðëçñþôå áðôðü ià iéá óýíðiç êáé áéñéâP ðåññâñáóP ôiõ ðññâeÞiaðið. Ç synopsis ÷ñçóéíðíéåßôåé óáí ói èÝíá óóá email óá ó÷åðééÜ ià ôçí ááðoïñÜ, éáèþò éáé óá ëßóðåð ááðoïñþí éáé ðåññéëÞøåéð. Íé ááðoïñÝð ðññâeÞiaðið ià ðåññâñáð ðåññâñáðÝð óóí ðåäßíi áðôðü óðíPéùð ááññýíðåé.
 - *Severity*: Íðiñâb ía ðÜññé óéíP non-critical, serious P critical. Ící áíðéæñÜôå ððåññâéééÜ. Áðiöyâåðå ððåññâéðçñþæåðå ôéð ááðoïñÝð óáð critcal áéðòð éé áí áßíáé üññóðu iàñÜeçò óçíáßôð (ð.÷. root exploit, éÜðiði panic ðið iðiñâb ía ááðâñá÷èåß áýéïéá) P serious áéðòð éé áí áßíáé éÜôé ðiõ áóïñÜ ðiðëëiýò ÷ñPóðåð (ðññâeÞiaðá ià óðåññâñéñéíÝñið ñæçäíý ñðóðéâðþí P áññâæåßá ðiõ óðóðPiaðið). Äái áßíáé áðáññâßôçöi ðñð ié ðññâññâðéóðÝð óiõ FreeBSD èá áó ðiçëëiý ðei ñññbò ià ôi ðññâeçíÜ óáð áí ððåññâÜëëåðå áéá ôçí óçíáßôð ðiõ áðâæâP ððÜñ÷áé ðiçëëiý ñññið ðiõ ôi Úíâé áðôðü—iñÜëëóðå, ððÜñ÷iõi ðññâññâñâðéóðÝð ðiõ ááññýí áíðâæþò áðôðü ôi ðåäßíi éáé ôi ãðüññâi, áéñéâþò áðâæâP áðôðið ðiõ óóÝëëiði ôéð ááðoïñÝð Ý÷iõ ôçí ðÜóç ía ððåññâéðéiýí óá ðññâeÞiaðÜ ðiðð.
 - *Priority*: Íðiñâb ía ðÜññé óéíP low, medium P high. Ðññâññéüöçôá high ðñÝðâé ía áßíâðåé iññí óá ááðoïñÝð ðññâeçíÜðùí óá iðiñâ åðçñâÜæiðí ðññâéðééÜ ueëið ðið ÷ñPóðåð ôiõ FreeBSD éáé medium óóá ðññâeÞiaðá ðiõ áóïññýí Yíá iàñÜeí áññéèiù ÷ñçóðþí.
 - *Category*: ÁðééÝîð áéá áðü óéð áéüëiðéåð áéôçñññßåð (áðü ói áñ÷åßíi <http://www.FreeBSD.org/cgi/cvsweb.cgi/src/gnu/usr.bin/send-pr/categories>):
 - *advocacy*: ááðoïñÝð ó÷åðééÝð ià ôçí åçìüóéá áééüíá ôiõ FreeBSD. ×ñçóéíðíéåßôåé óðÜíéá.
 - *alpha*: ááðoïñÝð ó÷åðééÝð ià ôçí ðëáðòðüññâ Alpha platform.
 - *amd64*: ááðoïñÝð ó÷åðééÜ ià ðññâeÞiaðá óçí ðëáðòðüññâ AMD64.
 - *bin*: ááðoïñÝð ó÷åðééÝð ià ðññâñÜññâðå óóí ááðééü óýðôçìá.
 - *conf*: ááðoïñÝð ó÷åðééÝð ià áñ÷åßá ññðèßóðùí, ðññâeññéóí Ýíð ðiõ ôéíÝð, eëð.
 - *docs*: ááðoïñÝð ó÷åðééÝð ià ôéð manual pages P áðâæiðéÜ ôçí ðâðéiçñßùóç.
 - *gnu*: ááðoïñÝð ó÷åðééÝð ià ðññâñÜññâðå GNU, üðùð ð.÷. gcc(1) P grep(1).

- i386: áíáöiñÝð ó÷åôéêÝð iå ôçí ðëáôöüñiá i386 platform.
 - ia64: áíáöiñÝð ó÷åôéêÝð iå ôçí ðëáôöüñiá ia64.
 - java: áíáöiñÝð ó÷åôéêÝð iå ôçí ðëiñßçóç ôçò ÅééïéêÞò lç÷áíÞò Java™. (Íé áíáöiñÝð aéá ðaêÝðá ôá iðiñßá åðéÜ åðáéöiyí ôç Java aéá íá ôñÝñiöi êáôá÷ùñiýföáé ôôçí êáôçäñßá ports.)
 - kern: áíáöiñÝð aéá ôíí ðöñÞíá.
 - misc: iðéäÞðiôå ääí ôáéñÜæåé ôá êÜðiñéå åðü ôéò ððüüëéðåô êáôçäñßåô. (Óçìåéþöôå ðùò åßíáé åýéïeï íá ÷åèåß iéá áíáöiñÜ ôå áôôÞ ôçí êáôçäñßá.)
 - ports: áíáöiñÝð ó÷åôéêÝð iå ôá ports.
 - powerpc: áíáöiñÝð ó÷åôéêÝð iå ôçí ðëáôöüñiá PowerPC.
 - sparc64: áíáöiñÝð ó÷åôéêÝð iå ôçí ðëáôöüñiá SPARC.
 - standards: áíáöiñÝð ó÷åôéêÝð iå ôçí ôðiñâôüðçôå iå ôá aéÜöiñá Dñüôôôå.
 - threads: áíáöiñÝð ó÷åôéêÝð iå ôçí ðëiñßçóç ôúí threads ôóí FreeBSD (åéäéêÜ ôóí FreeBSD-CURRENT).
 - usb: áíáöiñÝð ó÷åôéêÜ iå ôi ððiñöýöðçíá USB ôiõ FreeBSD êáé ôçí ððiñôÞñéïç ôðôéåðþí USB.
 - www: áéëääÝð P ååéöéþöåéò ôôçí aééôôåéÞ ôåëßää ôiõ FreeBSD.

Class: Áéá ôí ðåäßi áôôü, åðéëÝîôå iéá áðü ôéò ðáñåéÜôù ôéíÝð:

 - sw-bug: software bugs.
 - doc-bug: eÜèç ôôçí ôåéìçñßùóç.
 - change-request: eäÝåò éáé áéôÞöåéò aéá ðñüöèåôå ÷áñåéðçñéöôéêÜ P áéëääÝð ôå ôðÜñ÷iíôå.
 - update: áíçìåñþöåéò ôúí ports P Üeeüí ðñiññaiÜôùí ðiõ ôöéÜ÷iíôåé åðü ôñßöiõò.
 - maintainer-update: áíçìåñþöåéò ôå ports aéá ôá iðiñßá ôðiñôçñåßöå åoåßò.

Release: C Ýéäööç ôiõ FreeBSD ðiõ ÷ñçöéiñðéåßöå. Áôôü ôí ðåäßi ôðiñðéçñþiåôåé áôôüìåôå åðü ôçí send-pr(1) êáé ÷ñåéÜæåôåé íá ôi aéëÜiåôå iññi ôôçí ðåñßöôñöç ðiõ ôôÝëåôå iéá áíáöiñÜ ðñiñåéÞíåòiò åðü Üeeüí lç÷Üííçíá, eé ù÷é åðü åôôü ðiõ Ý÷åé ôi ðñuñäçíá.

Ýëëò, ôðÜñ÷åé iéá ôáéñÜ åðü ðåäßá iå ðåñéööüôåñåò åðü iéá aññaiÜ ðiõ ôi êáéÝíá:

Environment: Åäþ ðñÝåé íá ðåñéñÜöåôåé, iå üöí ôi aðiáôuí iåååéýôåñç aéñßååéá, ôi ðåñéåÜeeüí ôóí iðiñßí ðáñåéðçñþöåôå ôi ðñuñäçíá. Åôôü ðåñééåíåÜíåé ôçí Ýéäööç ôiõ eåéöiññäéïý ôðôóðÞíåòiò, ôçí Ýéäööç ôiõ ôðiññäéñéïÝñiõ ðñiññÜiñåòiò P añ÷åßiõ ðiõ Ý÷åé ôi ðñuñäçíá êáé iðiñéåéÞðiôå Üeeüí ÷áñåéðçñéöôéêÜ åðü ôi ôýööðçíá êáé ôéò ñðéiñßöåéò ôiõ èåññåßöå ôçíáöéêÜ, Üeeüí ååéåôåðôçíÝíá ðñiññÜiñåôå ðiõ ðéôðååýåôå ûöé ðééåñiúí Ý÷iõ ôi Ýöç iå ôi ðñuñäçíá, eéð—ðiëý åðéÜ, iðéäÞðiôå ÷ñåéÜæåôåé íá iÝñåéÝíá ðñiññaiåôéöÞò aéá íá åññiñéþöåé iå aéñßååéá ôi ðåñéåÜeeüí ôóí iðiñßí aíloáíßæåôåé ôi ðñuñäçíá.

Description: Iéá ðëÞñçò éáé áéñéåÞò ðåñéñåñåòP ôiõ ðñiñåéÞíåòiò ðiõ áíôééåôùðßæåôå. Ðñiñóðåæåßöôå íá aðtöýååôå åééåôßåò ó÷åôéêÜ iå ôçí áéôßá ôiõ ðñiñåéÞíåòiò åéôüö ëé áí åßöôå ôßåññöiïé üöé añßöôéåôå ôå òùôóü aññiñ, eáéþò ïðiñß íá iäçäÞöåôå êÜðiéí ðñiññaiåôéöÞ íá ûÜíåé ßÜëiø ðiõ ðiðiéÝöiðåò êÜðiéá ðñÜååôå ðiõ aáí åßíáé òùôóÜ.

How-To-Repeat: Iéá ðåñßëççóç ôúí åíññååéþí ðiõ ÷ñåéÜæïíôåé aéá íáíðáñÜååé êÜðiéò ôi ðñuñäçíá.

- Fix: ÉáðóÜ ðññöþìçóç êÜðiéï patch þ öðöëÜ÷éðööí êÜðe ðið iåðanñíÜ/áðñöðýååé ði ðññüäçéjá (êÜðe ðið ü÷é iùññ áiçèÜ üðiéï Ý÷åé ði ßæéï ðññüäçéjá íá ôí áðiðöýååé, áéëÜ lðiññåß áéüñç éåé íá áiçèÞoåé êÜðiéï ðññiññåññåöðP íá éåðåéÜååé ðçí ðññiññåöðéÞ áéðßá ðið ðññiññåöðPíáði). Áí åái Ý÷åðå áÝååéá êÜðiéá eäÝá, iðiññåßò ðÜfóá íá áöÞoåðå áððó ði ðåðåßü éåñú. Áßiáé ðiðéý éåéýoåññå áððú ði íá êÜfóåðå áððéþò áééåßåð.

4.5. ÓôÝëííóáò ôcí áíáöïñÜ

¼ðáí ðåæéðþróðóà íà öi ãñÜðeii, öçí öðiððEþñúòc ðçò öüñiáò, êáé óþþóðóà öi èáðiáñi ðçò áíáöinÜðo óá Ýíá ãñ÷ðßi, öi ðññúññáñià send-pr(1) èá ðåð ãððñáé íéá ðññiðñðP s) end, e) dit or a) bort?. Ìðññáðþóà ðùðóà íá ðáðÞþóðóà s æáé íá ðóñiá ÷ðþóðóà êáé íá ðóðæáð ñ áíáöinÜ, e æáé íá ðâééñÞþóðóà ðÜéè öið èáðiáñiñÜöi ðåð, þ a æáé íá ðâééñðóððþóðóà. Áí ððééÝíñðóà öi ðåðæáððßi, öi èáðiáñi ðçò áíáöinÜðo ðåð èá ðáññáñiðñáé öði ððñðeii (ç send-pr(1) èá ãñÜðþæé öi üññiá ðið ãñ÷ðßi ðññiðññáñðóðéé, iððóà ðiðññáðþóà íá öi ðåðñññáñðóðþóðóà íà öçí çðó÷ðßá ðåññüðóñá þ íá öi ðiðññáñðóðóà óá ðÜðiðeii óýðóðçíà íà êáðéýðóñc óýðiññóð áééðýði, ðññiðññáñðóðéé, iððóà ðiðññáñðóðþóðóà íà öçí ððééñðP -f ðçò send-pr(1):

```
% send-pr -f ~/my-problem-report
```

ÁõõP ç åíõëëP èá äéááÜóåé ïéá áíáöiñÜ ðñíâëëPìáöiò áðü ôi áñ÷åßi, èá êÜíåé êÜðiëiò ãëÝä÷iòò óôá ðåñéå÷üìåíá, èá óâPöåé ôá ó÷üééá êéá óôåßëéå ôçí áíáöiñÜ.

5. ÁðáíôÞóåéò

Iüééò ç áíáöinÜ óáó éáôá ÷ùñçèåß, èá ðÜñâôá iéá áðÜíôcöç iÝóù email ðïõ èá ðâñééäíâÜíâé ðïí áñééìü ðïõ Y ÷åé ó ÷åðéôôåß iå ðçí áíáöinÜ óáó éáé iéá áéâýéðöíöç URL üðïõ iðññâßôå íá äéâáÜóâôå ðçí áíáöinÜ êáé ðçí êáðÜóôåðß ðçò. Iå ëßäç ðý÷ç, ûÜðiéïò èá áíâéâöñâéåß áéá ðçí áíáöinÜ óáó êáé èá ðññöðâèÞóâé íá éýóâé ðï ðññüâëçìá P ðïöëÜ ÷éööíí, áíÜéïää iå ðçí ðâñßðöùöç, íá óáó áîçäÞóâé áéâðß äâï åßíâé ðññüâëçìá. Èá áéäïðíéÞóâå áôöùïâôå áéá ïÜèå áéëéâåP óðçí êáðÜóôåðß ðçò áíáöinÜð, áéé èá ðâññâôå áîðßñâñâöá iÝóù áéëçëïñâößåò iå iðñéáäÞðiôå ð ÷üëéå P patches óóYéíâé êÜðiéïò óáí áðÜíôcöç óðçí áíáöinÜ óáó.

Áí êÜðiéri òáó æçôÞóáé åðéðëÝíi ðeçñïöñßåò Þ èðiçëåßôå êÜôé Þ áíåéäéýøåôå êÜôé ðïò äái Ý ÷åôå áíáöÝñåé óôçí áñ ÷éêÞ óáó áíáöñÜ, ôüôå ÷ñçóéiðiéÞóôå Ýíáí áðü ôïòò áêüçïðeïòò ôñüðiòò áéá íá óôåßëåôå óôìðeçñùìåðééÝð ðeçñïöñßåò:

- Í ðeí áýðeieðið óñuñðið áßbíáé íá áeïeieðeÞóåðå ðið óýíáððið óðcí ðáæðbää áðcð ááðoññÜð, ðcí iðiñßá iðiññåßðå íá ãññåßðå áððu ðc ðáæðbää áíáæÞöcþò ðuñí áíáðiñþí (<http://www.FreeBSD.org/cgi/query-pr-summary.cgi?query>). Áí áeïeieðeÞóåðå ðið óýíáððið ðið Ý-ð-áé ðoñi ëÜðu íÝñið c ðáæðbää éá ðáññiðé ði ðññüññállá áéëcëiññáðßðå ðáð iñá ði ðuñððu áðiðoññÝá ñeáé ði ðuñððu èÝíá (áññéab iðiññåðññóÞò ðáð ðiðiñðcñßæáé ðcí ðáðoÝëáðc ðiññåðñéþí ðññüññállíÜðuñ).
 - ÁíáëëáðééÜ iðiññåßðå íá óððåßbëåðå áððeÜ Ýíá iÞíðiá óðc ñeáýðeðiðc <bug-followup@FreeBSD.org>, ðññüññÝ-ð-íðáð iñá ðÜðéåðå ði ðuñððu áññéèù áíáðiññÜð ðoñi èÝíá Ýððé þróðå íá ðiññé ðáññéëiýðeçþò ááðoññþí ðiññ FreeBSD éáé iñá Ýññáð ðá ðiðeÜ ááðoññÜ ðññÝððé iñá ðáðeðiññÜððé ði iÞíðiÜ ðáð.

Óciáßbuóč: Áí áái’ óóðiðaňneeň Üáháoo òi’ óúoðou áñeeëiü áíáðiňÜò óóï èÝia, òi’ ðñüáñáiiá GNATS ðiö iññááíþíáé óéò áíáðiňYò óá êáôçäiňBåò èá iðåñáåðoåß êáé èá áíßiáé iéá íÝá áíáðiňÜ òíçí iðiBá iàðÜ áíáðeÝóåé óóïí áéá : áéñéóðP ðiö óóðóðP iàðiò GNATS. ðóé c áðÜíðçóP óáò èá iàßiáé áóðáíPò iÝ ÷ ñé íá øÜìáé èÜðiëiò áéá áíáðiňYò ðiö áßiáé êáðá : üñçí Ýíåò èÜëèò êáé íá óéò iàêáèáñBóáé, êÜðé ðiö iðiñáß íá áßiáé iàðÜ áðü ìÝñåò P éáé iëüëëcñåò áâááiiÜáháoo.

ÊÜèïò ôñüðïò:

Subject: that PR I sent

Óùóðüò ôñüðïò:

Subject: Re: ports/12345: compilation problem with foo/bar

Áí ç áíáöïñÜ ðñïâëçïáò ðáñáí Ýíåé óôçí êáðÜóðáóç “open” ðáñüëí ðïõ ôi ðñüâëçìá Ý ÷åé óôâíáðÞóåé íá ãíöáíßæåðáé ðéÝí, áðéþò óôâßëôå ìéá áðÜíðçóç óôçí áíáöïñÜ (íå ôíí ôñüðï ðïõ áíáöÝñáíå ðáñáðÜñ), áíçäþíðáò ðùò þ ðüôå äéïñèþçêå ôi ðñüâëçìá.

6. ÁíáöïñÝò

ÐáñáêÜôù èá âñâßôå êÜðiéåò ðçäÝò ðïõ åßíáé ó÷åôéêÝò íå ôi èÝíá ôùí áíáöïñþí ðñïâëçïáò. Äáí åßíáé ìéá ðëÞñçò þ åðáñêÞò ëßóôá, öðóééêÜ.

- How to Report Bugs Effectively (<http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/bugs.html>)—ìéá ðïëý êáëÞÝêèåóç áðü ôíí Simon G. Tatham ðïõ ðåñéäñÜöåé ðùò ïðiñâßôå íá ãñÜöåôå ÷ñÞóéíåò áíáöïñÝò ðñïâëçïáòí (ü÷é ïüñ ãéá ôi FreeBSD).
- Problem Report Handling Guidelines (http://www.FreeBSD.org/doc/e1_GR.ISO8859-7/articles/pr-guidelines/article.html)—÷ñÞóéíåò ðëçñïöïñßåò ãéá ôíí ôñüðï íå ôíí iðiñþí ÷åéñßæåðáé ôéò áíáöïñÝò ðñïâëçïÜôùí ç ñÜää áíÜððöïçò ôi FreeBSD